



ORIGINAL PRODUCTS

ジースリー オリジナル商品カタログ



【株式会社ジー・スリー】

本社／〒537-0012 大阪市東成区大今里 1-23-13

TEL 06-4259-2520 FAX 06-6224-7727

東日本支社／〒366-0811 埼玉県深谷市人見 44-15

TEL 048-551-3001 FAX 048-575-2010

中部支社／〒454-0843 愛知県名古屋市中川区大畑町 1 丁目 15-1 カーサ・ラ・ピラ 101 号室

TEL 052-439-0300 FAX 06-6224-7727

九州支社／〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅 3-10-15 博多駅東アトルビル 4F

TEL 070-1768-1265 FAX 048-575-2010

お問い合わせ、お申し込み



喫煙専用室



吸う人・吸わない人・近隣環境にも優しく
これからの喫煙対策のデフォルトへ。



※6人用引戸付き写真



喫煙ブース特設サイト
<https://en-block.com>

クリーンユニットに待望のハイパワーモデル登場

周辺環境に合わせた対応能力

○ フィルターはトレイ・マウント方式で交換・追加が簡単

屋外排気における近隣の苦情に対しフィルターの増設が多額の工事なしに可能。
各フィルター（プレフィルター・HEPA フィルター・活性炭フィルター）を棚に差し込む事で簡単に設置可能。



○ 最大 **3960m³/h** の送風機駆動を AC100V 電源で実現

屋外排気における配管の風力低下に対して、ブースの出入り口風速 0.2/s の確保に有効。
高性能5層フィルターを介しても吸気能力 **1683m³/h** の実力、出入口の風速を実測値 **0.2m/s** 以上。

○ 優れた空気浄化能力

総揮発性有機化合物除去率 **96%** 以上、浮遊粉塵 **0.009mg/m³** 以下
(5層フィルター仕様・メビウス 6mg 5 本同時燃焼にて測定)
[公的試験所証明書取得済み：測定 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所和泉センター 報告書 No.20-00069]

○ 排気用パイプガイド標準装備 排気用配管と簡単接続

適合配管：φ250 フレキ配管

排気量参考数値

5 層	3 層	1 層
1683 m ³ /h	2088 m ³ /h	3600 m ³ /h

※5層：プレフィルター1枚 HEPA フィルター2枚 活性炭フィルター2枚
3層：プレフィルター1枚 HEPA フィルター1枚 活性炭フィルター1枚
1層：プレフィルター1枚



◆排気用パイプガイド

特徴 多様な選択肢のあるクリーンユニット

クリーンユニット単体でもよし / ガラスブースセットでもよし

○ クリーンユニット単体

既存の喫煙室との組み合わせが可能

- ☐ 転倒防止板（標準装備）
- ☐ 壁固定金具（オプション）
- ☐ 広範囲センサー（オプション）

○ ガラスブースセット

デザイン性と耐震設計を兼ね備えた
強化ガラス厚み8mmのガラスブースと
クリーンユニットの一体型。

※耐震設計：震度6.5の揺れに耐える想定で設計しています。



クリーンユニット単体

ガラスブースセット

転倒防止板

広範囲センサー

※6人用引戸付き写真

クリーンユニット単体とガラスブースセットのお求め用途の違い

クリーンユニット単体をお求めになるお客様

- ・喫煙室内の臭いやタール汚れ / 煙の充満を防ぎたい
- ・元々の換気扇より強力な屋外排気を行いたい
- ・休憩室などの部屋を喫煙室に変えたい

ガラスブースセットをお求めになるお客様

- ・喫煙室がなく喫煙ブースを設けたい
- ・休憩室などの室内に喫煙ブースを設けたい
- ・配置できるスペースがある
- ・高級感を意識している
- ・一般たばこ / 加熱たばこ / 性別専用などブースの用途を分けたい
- ・フロア分煙 (20歳以下立入禁止) は一般たばこの喫煙ブースのみ必要 (フロア分煙で加熱たばこ喫煙は可能ですが、一般たばこは喫煙専用室が必要です。)

測定結果

実測値主義のものづくり

出入口風速測定（基準 開口面すべてで 0.2m/s 以上）

○ 出入口寸法条件

出入口口1箇所：高さ 1.9m× 幅 0.8m(引戸は開放状態)
測定箇所：3箇所 1.8m / 1.2m / 0.6m (出入口口の中央を測定)



型番：MD-W	測定位置	5層	3層	1層
6人用 引戸付き	床高さ 1.8m	0.25m/s	0.35m/s	0.47m/s
	床高さ 1.2m	0.25m/s	0.34m/s	0.50m/s
	床高さ 0.6m	0.28m/s	0.36m/s	0.52m/s

※測定位置は、助成金適合確認を流用
風速計【testo 450-V1】を使用

5層	プレフィルター 1枚/HEPAフィルター 2枚/活性炭フィルター 2枚
3層	プレフィルター 1枚/HEPAフィルター 1枚/活性炭フィルター 1枚
1層	プレフィルター 1枚

浄化測定値

総揮発性有機化合物除去率 (基準 浄化率95%以上)	96% 以上
浮遊粉塵測定 (基準 0.015mg/m³ 以下)	0.009 mg/m³ 以下

※測定 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所和泉センター 報告書 No.20-00069
・測定条件：メビウス 6mg 5 本同時燃焼
・測定箇所：排気口
・フィルター：5 層

仕様

■ クリーンユニット 型番：SBU1200F

送風機能力		3960m³/h
吸気能力(5層フィルター時)		1683m³/h
吸気能力(3層フィルター時)		2088m³/h
吸気能力(1層フィルター時)		3600m³/h
浮遊粉塵		0.015mg/m³/以下
総揮発性有機化合物除去率		95%以上
濾過フィルター	プレフィルター	1枚
	活性炭フィルター	2枚
	HEPAフィルター	2枚
制御	人感センサー検知	床面2.5mx2.5m以上の検知には広範囲センサーが必要
	強/弱/自動停止制御	強は人体検出中 / 弱は無検出時 60分間
	自動停止は弱60分経過後	
照 明	LEDダウンライト (人体検出時点灯)	
電 源	AC100V 50/60Hz 1kw 《参考:1kw/h 18円 (電力会社とのご契約金額で変動します。)》	
筐体構成	3分割 積上式 φ250ダクト接続金具付き	
筐体材質	ボンデ鋼板	
外 寸	幅 1200 x 高さ 2285 x 奥行 610	
重 量	210kg(5層フィルター搭載時の重量)	

※オプション 広範囲センサー 型番：SBU-S1

■ ガラスブースセット 標準品 (引戸なし仕様)

2人用 型番:C-W	外 寸	幅 1422 x 高さ 2297 x 奥行 1236
	重 量	360kg (クリーンユニット含む)
4人用 型番:S-W	外 寸	幅 1523 x 高さ 2297 x 奥行 1718
	重 量	487kg (クリーンユニット含む)
6人用 型番:M-W	外 寸	幅 2023 x 高さ 2297 x 奥行 2034
	重 量	542kg (クリーンユニット含む)
2人用 天井	不燃材ボード	
4・6人用 天井	強化ガラス 厚み10mm	飛散防止フィルム付き / 5mm+5mm合わせガラス
壁 面	強化ガラス 厚み8mm	飛散防止フィルム付き
ガラス金具	ステンレス 切削品	
上下フレーム	ボンデ鋼板	下部 M8アンカー固定 全8箇所

■ ガラスブースセット (引戸付き仕様)

4人用 型番:SD-W	外 寸	幅 1523 x 高さ 2297 x 奥行 1767
	重 量	521kg (クリーンユニット含む)
6人用 型番:MD-W	外 寸	幅 2023 x 高さ 2297 x 奥行 2083
	重 量	582kg (クリーンユニット含む)
壁 面	強化ガラス 厚み8mm	飛散防止フィルム付き
天 井	強化ガラス 厚み10mm	飛散防止フィルム付き / 5mm+5mm合わせガラス
扉	強化ガラス 厚み8mm	飛散防止フィルム付き / 上部レール:アルミ
ガラス金具	ステンレス 切削品	
上下フレーム	ボンデ鋼板	下部 M8アンカー固定 全8箇所

■ 別売品

山崎産業株式会社 スモーキング消煙 品番:YS-24L-ID				カラーバリエーション ブラック/グレー/アイボリー
サイズ	幅203mm×奥行203mm×高さ640mm	材 質	ポディー・灰皿:スチールメラニン焼付	
	(灰皿ボトル:φ176mm×440mm)		ジョウゴ:アルミメラニン焼付	
	有効高さ約120mm	重 量	約5.4kg	



Made in Japan

概観図



(図面はホームページよりダウンロード出来ます。)

※下記の寸法は参考値です。施工時に幅・奥行・高さ・共に20mm程のずれが生じる可能性があります。



■ 2人用引戸なし 型番：C-W
ブース内床面積：1.0㎡




■ 4人用引戸なし 型番：S-W
ブース内床面積：1.8㎡




■ 6人用引戸なし 型番：M-W
ブース内床面積：3.1㎡





■ クリーンユニット
型番：SBU1200F





■ 広範囲センサー
型番：SBU-1



■ 4人用引戸付き 型番：SD-W
ブース内床面積：1.8㎡



■ 6人用引戸付き 型番：MD-W
ブース内床面積：3.1㎡




間柱の空きスペースはカスタマイズが自由自在。
スペースを有効活用し、利便性をプラス！




ボードで隣席と仕切り、プライベートスペースを確保。
オプションでカスタマイズも自在にできます。

プライベート
空間システムの
商品一覧は
→ P7,8

オプション
ツールの
商品一覧は
→ P9,10



ドリンクや小物置きに、収納スペースがたっぷり！
プライベート空間システムで間仕切りも設置可能。



ちょっとした個室感覚…と女性や非喫煙者の方にも好評。

プライベート空間システム(3段階スライドタイプ)

新登場!しっかり区切る3段階スライド。

最大570mmをカバー!

3段階スライド時

1段階スライド時

2段階スライド時

収納時

プライベート空間システム
3段階スライドタイプ

品番	サイズ(mm)
1000293	W570×H810 (収納時W100)

●パーティションが飛び出す新機構。
●隣が気にならない快適な環境に。

プライベート空間システム(2段階スライドタイプ)

収納時の省スペースはもちろん、ボード自体も従来の1.5mmから2mmへ厚くなり、しっかりとした作りです。

2段階でカバー。
最大幅50cmタイプ
最大幅60cmタイプ

2段階スライド時

収納時

プライベート空間システム
2段階スライドタイプ

品番	規格	サイズ(mm)
1000199	最大幅50cmサイズ	W500×H810 (収納時W185)
	最大幅60cmサイズ	W600×H810 (収納時W285)

選べる6色のカラー。
コーナー展開の色分けにも効果的です。

Black Yellow Red Light green Sky blue Clear

プライベート空間システム
2段階スライドタイプ

●パーティションが飛び出す新機構。
●隣が気にならない快適な環境に。

プライベート空間システム(スライドタイプ)

厚さは2mmと1.5mm、引き出し幅がそれぞれ2タイプ、計4アイテムの中から選びいただけます。



G3-S420
G3-S520

2mm

厚さ2mmタイプは
取手穴加工済み。

プライベート空間システム
スライドタイプ(厚2mm)

特許取得済

品番	規格	サイズ(mm)
1000205	420タイプ(厚2mm)	W420×H810(収納時W212)
1000206	520タイプ(厚2mm)	W520×H810(収納時W312)

選べる6色のカラー。
Black Yellow Red Light green Sky blue Clear

G3-S380
G3-S480

1.5mm

厚さ1.5mmタイプの
取手穴加工はオプション。

プライベート空間システム
スライドタイプ(厚1.5mm)

特許取得済

品番	規格	サイズ(mm)
1000001	380タイプ(厚1.5mm)	W380×H810(収納時W212)
1000002	480タイプ(厚1.5mm)	W480×H810(収納時W312)

プライベート空間システム(収納タイプ)



G3-S295

プライベート空間システム
収納タイプ・シングル

品番	規格	サイズ(mm)
1000249	シングル	W293×H810(収納時W135)


G3-WS390

プライベート空間システム
収納タイプ・2段

品番	規格	サイズ(mm)
1000250	2段	W390×H810(収納時W70)

プライベート空間システム(固定式タイプ)

ポリカーボのパーティションにより、隣からの副流煙や咳やくしゃみの飛散もカットします。パーティションの取り付けは、両面テープですから、キズつけません。



G3-K380
G3-K480

選べる6色のカラー。

Black Yellow Red Light green Sky blue Clear

プライベート空間システム
固定式タイプ

品番	規格	サイズ(mm)
1000009	380タイプ	W380×H780
1000010	480タイプ	W480×H780

プライベート空間システムの前面ボード部分の空きスペースに、
便利なポケットやお客様によろこばれる各種機能を
追加することができます。オプションにて承ります。

USB PORT

呼出付きUSB PORT

呼出を押せない台の解消に！
手元で呼出とUSB充電が可能です。



NEW

呼出付きUSB PORT		
品 番	規 格	サイズ (mm)
1000178	ノーマル	W18×D64 ×H49
1000178-1	ハイパワー	
1000178-2	スーパーチャージャー	

**USB PORTと
付け替え可能**

USB PORTと開口寸法は
同じため、付け替え交換
できます。

HOTARU - 蛍 -



蛍 (外付け可能USB充電コネクター)

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000203	ノーマル	W35×D35×H87
1000203-1	ハイパワー	
1000203-2	スーパーチャージャー	

USB PORT



品 番	規 格	サイズ (mm)
1000007	ノーマル	W28.9×D29.5×H41
1000007-1	ハイパワー	
1000007-2	スーパーチャージャー	

POP

A4-POP POCKET



POPケース

品 番	サイズ (mm)
1000003	W200×D20×H345.5

上下リング付き
ロングホルダー

品 番	
0200002	

クリアカバー

品 番	サイズ (mm)
1000004	A4 (210×297)
1000005	B5 (182×257)

COVER

COVER



使用しないスペースは
カバーしておけます。


各種カバー

規 格
POPケースカバー
マルチホルダーカバー
ドリンクホルダーカバー
USBポートカバー

HOLDER

SMA HOLDER

スマホホルダー (右開き用のみ)



スマホを固定する部分の幅を調整できます。

スマホホルダー

品 番	
1000246	

DRINK HOLDER

ドリンクホルダー (右開き用・左開き用)



ドリンクホルダー

品 番	
1000006	

CALL SWITCH

手元スイッチ

品 番	
1000178	



NEW MULTI HOLDER

ニューマルチホルダー (右開き用・左開き用)



ニューマルチホルダー

品 番	
1000236	

MULTI HOLDER

マルチホルダー (右開き用・左開き用)



マルチホルダー

品 番	
1000179	

GⅢBOX COUNT TACK ジー・スリーBOX カウンタック

交互に積み重ね可能で
安定性抜群！



約1800～
2000個用

カウンタック

品 番	サイズ (mm)
1000017	W370×D180×H85

玉箱のカラーバリエーションはP12をご覧ください。



カウンタック専用消音マット

品 番	規 格	厚さ (mm)	玉入数
1000018	樹脂製 5mm	5	約1800～1900個
1000019	樹脂製 10mm	10	約1700～1800個
1000288	樹脂製 20mm	20	約1300～1500個

音や飛び跳ねを軽減する
専用の消音マット。



NEW

樹脂マットのカラーバリエーションは
P12をご覧ください。

GⅢBOX ZENIS ジー・スリーBOXゼニス

持ち運びやすいグリップ。
リブ機能で、ズレを
防止します。



約1800～
2000個用

ゼニス

品 番	サイズ (mm)
1000020	W380×D180×H75

玉箱のカラーバリエーションはP12をご覧ください。



ゼニス専用消音マット

品 番	規 格	厚さ (mm)	玉入数
1000021	樹脂製 5mm	5	約1600個
1000022	樹脂製 10mm	10	約1500個
1000023	ウレタン製 3mm	3	約1700個
1000024	ウレタン製 5mm	5	約1600個
1000025	ウレタン製 10mm	10	約1400個

音や飛び跳ねを軽減する
専用の消音マット。



ウレタンマットカラーバリエーション (6色)



樹脂マットのカラーバリエーションはP12をご覧ください。

GⅢBOX AC/DC ジー・スリーBOX AC/DC

センサー搭載も
可能にした先進設計！



約1600～
1800個用

AC/DC

品 番	サイズ (mm)
1000032	W380×D180×H70


玉箱のカラーバリエーションはP12をご覧ください。



AC/DC専用消音マット

品 番	規 格	厚さ (mm)	玉入数
1000033	樹脂製 5mm	5	約1400個
1000034	樹脂製 10mm	10	約1200個
1000035	ウレタン製 3mm	3	約1500個
1000036	ウレタン製 5mm	5	約1400個
1000037	ウレタン製 10mm	10	約1200個

音や飛び跳ねを軽減する
専用の消音マット。



ウレタンマットカラーバリエーション (6色)



樹脂マットのカラーバリエーションはP12をご覧ください。

GⅢBOX Z1 ジー・スリーBOX ゼットワン

交互に積み重ね可能で
安定性も抜群！



約1600～
1800個用

ゼットワン

品 番	サイズ (mm)
1000038	W350×D170×H75

玉箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。



ゼットワン専用消音マット

品 番	規 格	厚さ (mm)	玉入数
1000039	樹脂製 5mm	5	約1400個
1000040	樹脂製 10mm	10	約1200個
1000041	ウレタン製 3mm	3	約1500個
1000042	ウレタン製 5mm	5	約1400個
1000043	ウレタン製 10mm	10	約1200個

音や飛び跳ねを軽減する
専用の消音マット。



ウレタンマットカラーバリエーション (6色)



樹脂マットのカラーバリエーションは下記をご覧ください。

GⅢBOX Z2 ジー・スリーBOX ゼットツー

大容量、大迫力の
ビッグサイズで
強力アピール！



約3000個用

ゼットツー

品 番	サイズ (mm)
1000044	W410×D190×H85

玉箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。



ゼットツー専用消音マット

品 番	規 格	厚さ (mm)	玉入数
1000045	樹脂製 3mm	3	約2800個
1000046	樹脂製 22mm	22	約2000個
1000047	ウレタン製 3mm	3	約2800個
1000048	ウレタン製 5mm	5	約2600個
1000049	ウレタン製 10mm	10	約2500個

音や飛び跳ねを軽減する
専用の消音マット。



ウレタンマットカラーバリエーション (6色)



樹脂マットのカラーバリエーションは下記をご覧ください。

GⅢBOX WolzardⅢBIG ジー・スリーBOX ウルザードⅢビッグ

名前の通りの
圧倒的存在感！



約2000～
2200個用

ウルザードⅢビッグ

品 番	サイズ (mm)
1000050	W400×D200×H80


玉箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。



ウルザードⅢビッグ専用消音マット

品 番	規 格	厚さ (mm)	玉入数
1000051	樹脂製 10mm	10	約1600個
1000052	ウレタン製 3mm	3	約1900個
1000053	ウレタン製 5mm	5	約1800個
1000054	ウレタン製 10mm	10	約1600個

音や飛び跳ねを軽減する
専用の消音マット。



ウレタンマットカラーバリエーション (6色)



樹脂マットのカラーバリエーションは下記をご覧ください。

パチンコ用玉箱カラーバリエーション

■透明色 (6色)



キイコレッド レッド ピンク オレンジ イエロー ブルー

■不透明色 (4色)



不レッド 不オレンジ 不レモンイエロー 不バーミントブルー

各種共通樹脂マットカラー
バリエーション (7色)



グリーン ピンク ブルー イエロー ブラック オレンジ レッド

※その他ご希望のカラーがございましたらお問い合わせください。

GⅢBOX EVEⅢ

ジー・スリーBOX イヴⅢ

先進のデザインで、プレイヤー心を刺激するニューメダルボックス。



約700~800枚用

イヴⅢ

品番	サイズ (mm)
1000060	W280×D150×H70

メダル箱のカラーバリエーションは下記をご覧ください。

LOGO
ロゴ印刷

マットの形状は縦積みしやすく、残りの1枚まで取りやすい立体設計。カラーは7色バリエーションからお選びいただけます。

イヴⅢ専用消音マット

品番	1000061
----	---------

レッド イエロー ピンク ホワイト ブルー オレンジ ブラック

GⅢBOX GIGA

ジー・スリーBOX ギガ

スロットで支持の高い大容量のドル箱。



約1200枚用

マットなしの場合

ギガ

品番	サイズ (mm)
1000201	W286×D160×H77

メダル箱のカラーバリエーションは下記をご覧ください。

センサー収納

LOGO
ロゴ印刷

把手色変更

ギガ専用消音マット

品番	1000204
----	---------

レッド イエロー ピンク ホワイト ブルー オレンジ ブラック

GⅢBOX WOLKAISER

ジー・スリーBOX ウルカイザー

25φメダル約700枚収納ボックス登場！
業界初のダブルハンギングエッジの採用で安定性が劇的アップ！



約700枚用

ウルカイザー

品番	サイズ (mm)
1000062	W264×D150×H72

メダル箱のカラーバリエーションは下記をご覧ください。

センサー収納

LOGO
ロゴ印刷

把手色変更



※その他ご希望のカラーがございましたらお問い合わせください。

メダル箱を運んだりPOPスペースに。ホール内に活気を呼びます！

STAGE CARRY



スチール製の台や脚部に、
いろんなマグネットツールを付けて…。
機能性にプラス、アイデア次第で
店内演出にも効果的です。



キャスターサイズは
50mmφ
絨毯の上もスムーズに
移動できます。



ステージキャリー

ステージキャリー

品番	サイズ (mm)
1000066	W565×D430×635

ステージキャリークリア

品番	サイズ (mm)
1000220	W565×D430×660



ステージキャリー
クリア

省スペースに積重ね収納可能



台や脚部に、いろんなツールを付けて…



メダル箱をのせて
楽々移動！

パトレッドシリーズや
トレイと組み合わせたり…



ナビゲーターと
組み合わせたり…

必要な時に、サッと引き出せる便利などこでもトレー。

MULTI TRAY

ドリンクホルダーや
スマホなどの置き場所に。
普段は折り畳めるので、
ジャマになりません。




マルチトレー

品 番	1000200
-----	---------

マルチトレー【穴無しタイプ】

品 番	1000200-1
-----	-----------

メダル箱を
載せてもOK！



穴無しタイプ

メダルをまとめてこぼさず、
各台数計機（各メーカー対応）に
ザザッと流します。

（ステンフック付）カラー：ピアノブラック

可動式
ケースヘッド

ZAZATTO（ザザット）

品 番	サイズ (mm)
1000177	W220×D70×H55



長時間のプレイも、より快適に。

EASY STAND VII/X



イージースタンドⅦ（セブン）

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000011	固定タイプ	W75×D315～375×H125～145
1000159	フリータイプ	H125～145

※カラーはブラックのみ。

肘置き



フリータイプ

固定タイプ

上下はもちろん左へも自在に動き、
バッグなどを吊るすハンガーも装備。



便利なハンガーも
つきました。

特許出願中 意匠登録出願済

イージースタンドⅩ（テン）

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000012	固定タイプ	W75×D315～375×H125～145
1000160	フリータイプ	H125～145

※カラーはブラックのみ。

肘置き

EASY STAND I

シンプルなエコノミータイプ。

イージースタンドⅠ

品 番	サイズ (mm)
1000013	W103×D135×H125～160

手置き



EASY STAND Ⅲ

カウンターに設置したまま、
入れ替え、清掃作業がスムーズに。

クッションタイプ



カウンターに設置した
まま倒せます。

イージースタンドⅢ

品 番	サイズ (mm)
1000015	W70×D75×H120～155

手置き



イージースタンドⅢマットカラー



レッド

ブラック

エメラルド
グリーン

ピンク

ブルー

イエロー

シルバー

イージースタンドⅠマットカラー



レッド

ブラック

エメラルド
グリーン

ピンク

ブルー

イエロー

シルバー

MIURA Daisyarin ミウラ大車輪台車

女性スタッフも移動がスムーズ。
人気のGⅢオリジナル台車。



アームを外せば、重ね収納できる省スペース設計です。圧倒的な大きさの75φ車輪で動きに断然差がつきます！



※一般的35φ車輪台車

ミウラ大車輪台車

品番	サイズ (mm)
1000180	W447×D278×H125

MIURA XX ミウラXX

使いやすさを追求した台車。
2列対応タイプのダブルエックス。



※裏面キャスター部

※店名ロゴ入れも承ります。

ミウラ155H

品番	サイズ (mm)
1000068	W448×D245×H155



これが店内を縦横に駆けるホールの出玉を強力にアピールできます。

MIURAシリーズ
カラーバリエーション

■透明色 (4色)



■不透明色 (3色)




ミウラXX

品番	サイズ (mm)
1000070	W460×D230×H95

MIURAシリーズの
専用アームです。

専用アーム

品番	サイズ (mm)
1000208	W240×H780



MIURAシリーズの
アーム収納ハンガー。

ハンドルハンガー

品番	サイズ (mm)
1000069	W250×D435×H1025



GⅢ BOX NAVIGATOR

「パトレッド」3個使用で
ド派手に演出。

約1500～
1600枚用

パトレッド使用時




パトレッド回転だあ～

品番	サイズ (mm)
1000067	φ79×H77

パトレッドシリーズのカラーは
P19をご覧ください。

回転だあ～(3個収納可能)
ボックスの角穴とスイッチの位置を
下図のように合わせて取り付けてください。



消音マット (スポンジタイプ)



パトレッド使用時の
消音マットは、乳白色のみ

GⅢ BOX ナビゲーター

品番	サイズ (mm)
1000202	W385×D210×H150

ナビゲーター専用樹脂マット

品番	1000203
----	---------

ナビゲーター専用マット置台

品番	1000207
----	---------

GⅢ BOX BIG AC/DC 5000

AC/DCのビッグバージョン！



GⅢ BOX BIG
AC/DC5000

品番	サイズ (mm)
1000078	W385×D210×H150



不ブラック 不イエロー 不オレンジ 不レッド レッド クリア



約5000個用

消音マット (スポンジタイプ)

品番	サイズ (mm)	厚さ (mm)・収納数
1000079	W280×D180 ×H3～30	3 (4800)
1000080		5 (4750)
1000081		10 (4500)
1000082		20 (4000)
1000133		30 (3500)



ピンク オレンジ グレー ブラック イエロー (20～30mm)

のせてんCARⅡ



のせてんCARⅡにパトレッドシリーズを
入れる事もできます!!



パトレッドシリーズを付けるには
取付けベースが必要です。



ナビゲーターと組み合わせても効果的!

のせてんCARⅡ

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000237	ミラーゴールド	W530×D320×H2
1000238	ミラーシルバー	
1000214	クリア	
1000215	クリアピンク	
1000216	クリアブルー	
1000217	不透明ブラック	
1000218	不透明イエロー	
1000219	不透明レッド	

ピカッパ

フラッシュ / 回転

乾電池で配線不要。LED使用で長時間長持ち。

NEW

色とりどりの光でフロアを盛り上げます！



充電式ピカッパII

品番	サイズ (mm)
1000264	Φ125×H34

充電式ピカッパII本体の底部にある電池フタを開けてバッテリーを設置し、USBコードを接続します。



ピカッパ

品番	規格	サイズ (mm)	使用乾電池
1000209	レインボー	Φ79×H77	単3×3本

レインボー



リチウムチャージャー 5000 (TPL66SCW)

品番	サイズ (mm)
1000289	W100×D20×H180



PSE適合品

パトレッド回転だあ〜

フラッシュ / 回転

乾電池で配線不要。LED使用で長時間長持ち。



パトレッド 回転だあ〜

品番	規格	サイズ (mm)	使用乾電池
1000067	レッド	Φ79×H77	単3×2本
1000221	クリアレッド		単3×3本
1000222	クリアブルー		
1000223	クリアグリーン		

※電池別売



クリアレッド



クリアブルー



クリアグリーン



回転だあ&ピカッパYouTube

回転だあ〜・ピカッパの動画をQRコードからご覧頂けます。

ダストBOX

ゴミ箱、小物置きとしても使えます。

NEW

品番	サイズ (mm)
1000333	W150×D143×H145

※すべり止め付もご用意します。



小物置き仕様



スタック可能



P-Ballメジャーカップ

使いやすさを追求したデザインです。

ソフト素材

メジャーカップ ソフト素材

品番	規格	サイズ (mm)	容量 (個)
1000072	半透明色	W72×D60×H84	150
1000073	不透明色		



COLOR VARIATION

半透明色

ピンク ブルー イエロー オレンジ

※その他ご希望のカラーがございましたら、お問い合わせください。

不透明色

オレンジ イエロー レッド ブルー ブラック

ハード素材

カラーは、20バリエーションから。

メジャーカップ ハード素材

品番	規格	サイズ (mm)	容量 (個)
1000074	透明色	W73×D63×H83	150
1000075	不透明色		



COLOR VARIATION

■透明色 (9色)

レッド ピンク チェリー イエロー ブルー

※その他ご希望のカラーがございましたら、お問い合わせください。

■不透明色 (10色)

不レッド 不ピンク 不レモン イエロー 不ブラック

カップホルダー

カップホルダー

品番	サイズ (mm)
1000076	W22×D13×H65

クリア

カップホルダーステン

カップホルダーステン


品番	サイズ (mm)
1000077	W22×D13×H65

タペストリーポール type L


サイズ調整ができるL字ポール。

タペストリーポール type L

品番	サイズ (mm)
1000326	W650×H800~1400








横のポールには5cm感覚でメモリがあるので、長さ調節は正確簡単！

10cm間隔でビス穴があり、高さ調整は7段階まで可能！



使用イメージ

※固定用のビス付。
※タペストリーはセット内容に含まれておりません。

19

20

A4楽々プレートホルダーPOP引っ掛け君

よく使うA4のPOPを差し込み、引っ掛けるだけ。

ブラック

ゴールド

ホワイト

シルバー

ホワイト使用例

ブラック使用例

A4楽々プレートホルダーPOP引っ掛け君

品番	規格	サイズ (mm)
1000185	幅21mm	W330×H225 内寸W297×H210
1000239	幅26mm	
1000240	両面テープタイプ	
1000241	マグネット	
1000290	棚上用マグネット	
1000291	棚上用両面テープ	
1000292	棚上用ネジ止め	

高さは3段階調整可能。

幕板に掛ける部分の幅は、21mm、26mmの2タイプ。

両面テープ

マグネット

ミドル楽々プレートホルダー

A4の3つ折りが入り、取付方法は各種お選びいただけます。

ホワイト

ブラック



マグネット

両面テープ

ねじ止め

ミドル楽々プレートホルダー

品番	規格	サイズ (mm)
1000181	マグネット	W230×H120 内寸W210×H93
1000170	両面テープ	
1000182	ネジ止め	
1000184	棚上用マグネット	
1000183	棚上用両面テープ	
1000191	棚上用ネジ止め	

ビッグ楽々プレートホルダー

大判のPOPも幕板に設置できるビッグサイズもご用意しました。

ゴールド

シルバー

ホワイト

ブラック



マグネット

両面テープ

ネジ止め

ビッグ楽々プレートホルダー

品番	規格	サイズ (mm)
1000148	マグネット	W320×H120 内寸W295×H95
1000097	両面テープ	
1000188	ネジ止め	
1000190	棚上用マグネット	
1000189	棚上用両面テープ	
1000192	棚上用ネジ止め	

楽々プレートホルダー

裏面はマグネット式と両面テープが選べて、壁面への取り付けワンタッチです。

ゴールド

シルバー

ホワイト

ブラック

表面

裏面

ホワイト

マグネット式

両面テープ式

楽々プレートホルダー

品番	規格	サイズ (mm)
1000147	マグネット	W93×H120 内寸W80×H95
1000096	両面テープ	
1000187	ネジ止め	

幕板ネオホルダー

ネオ5/ネオ3が幕板エコホルダーに装着可能になり新登場！



※ネオ5を使用したイメージ

自由に取り付け可能！

幕板ネオホルダー

品番	規格	サイズ (mm)
1000334	内寸16mm仕様	W31×D150×H59
1000335	内寸21mm仕様	W31×D150×H64
1000336	内寸26mm仕様	W31×D150×H69

ネオ5 (ファイブ)

強力なマグネットが5個ついているので、大切なPOPをずらさずにしっかりとキャッチ！



後付ネジ止めホルダー


オプションで「後付ネジ止めホルダー」「ネオ5MG (マグネット)」をつけられます。

ネオ5 (ファイブ)

品番	サイズ (mm)
1000245	W60xD25xH35

後付ネジ止めホルダー

品番	1000248
----	---------



ネオ5MG

ネオ5MG

品番	サイズ (mm)
1000325	W74xD30xH45

ネオ3 (スリー)

小さいながらも強力キャッチ！大切なPOPをしっかりつかんで離しません。コンパクトなので、余っているスペースを有効活用できます。



オプションで「後付ネジ止めホルダー」をつけられます。

ネオ3 (スリー)

品番	サイズ (mm)
1000244	W35xD25xH35

後付ネジ止めホルダー

品番	1000248
----	---------

パワフルPキャッチ (ネオジウム) ミニ



パワフルPキャッチ (ネオジウム) ミニ

品番	サイズ (mm)
1000086	W35×D25×H33

別注色◎

- 両面テープ付き ●ビス穴付き
- ビス4本付属

パワフルPキャッチ (ネオジウム)



パワフルPキャッチ (ネオジウム)

品番	サイズ (mm)
1000087	W80×D25×H33

別注色◎

- 両面テープ付き ●ビス穴付き
- ビス4本付属

パワフルMG (マグネ) キャッチ



パワフルMG (マグネ) キャッチ

品番	サイズ (mm)
1000099	W80×D30×H45

別注色◎

ロゴ等のプリントもできます。

パーフェクトPキャッチ

ノコギリ状のミゾでPOPを強力キャッチ！



パーフェクトPキャッチ

品番	規格	サイズ (mm)
1000092	大	W60×D20×H21
1000093	小	W29×D20×H21
1000158	超ミニ	W20×D10×H10

●両面テープ付き

ミゾ詳細

パーフェクトMG (マグネ) キャッチ

マグネットと取付ベースにより、どこにでもくっつき移動も自在です。



パーフェクトMG (マグネ) キャッチ

品番	規格	サイズ (mm)
1000098	マグネット	W80×D28×H36
1000242	両面テープ	

別注色◎

木部やプラスチック部分への取り付けは、取付ベース (ネジ付・裏面両面テープ付) をご利用ください。

MGキャッチ取付ベース

品番	サイズ (mm)
1000230	W95×D1×H25

幕板エコキャッチ

引っ掛けて、POPを挟むだけ！



幕板エコキャッチ

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000085	21タイプ	W30×D45×H100
1000146	26タイプ	W30×D50×H100

別注色☑

幕板エコホルダー

いろいろな場所に取り付けることができるので、抜群のインパクト！



幕板エコホルダー

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000299	16タイプ (ホワイト)	W31×D16×H149
	16タイプ (ブラック)	
	16タイプ (クリア)	
1000224	21タイプ (ホワイト)	W31×D21×H149
1000226	21タイプ (ブラック)	
1000228	21タイプ (クリア)	
1000225	26タイプ (ホワイト)	W31×D26×H149
1000227	26タイプ (ブラック)	
1000229	26タイプ (クリア)	

●両面テープ、またはマグネットを取り付けてご利用できます。

L型金具タワーホルダー

MG (マグネ) シリーズと組み合わせてご使用いただけます。高さ、角度を調整して固定できます。




設置例 ※塗装色：白・黒

L型金具タワーホルダー

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000100	L	W30×D30×H300
1000149	LL	W30×D30×H450

フラッグ受け・スタンド

●のぼり受け




のぼり受け (ビス穴付)

品 番	サイズ (mm)
1000104	W25×D77×H88

●両面テープ付き
●ビス穴付き (ビスは付属していません。)

●MG (マグネ) フラッガー 角度は5×2段階で固定できます。




MG (マグネ) フラッガー

品 番	サイズ (mm)
1000102	W25×D75×H70

別注色☑
※両面テープ仕様も可

●トマホーク のぼりを45度～90度にしっかり固定。




トマホーク

品 番	サイズ (mm)
1000103	W43×D75×H82

別注色☑
●両面テープ付き
●ビス付き

(取付時の注意)
両面テープだけでは剥がれる可能性があるため、取付時には付属のビスで必ず留めてください。

●フラッグキャッチTom 角度は4段階に調節できます。



フラッグキャッチTom

品 番	サイズ (mm)
1000105	W25×D70×H72

別注色☑
●両面テープ付き
●ビス付き

灰皿を撤去した後を違和感なく隠せます。



- 設置は簡単
両面テープで貼るだけ。
- ステンレス仕上げの
シンプルなデザイン

吸いから回収カバー
ステンレス ヘアライン仕上げ (両面テープ)

品 番	規 格
1000340	丸型タイプ 四角型タイプ

アルミシール (シール)

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000341	四角型タイプ	W85×H85

環境と作業性の両面から厳選した、ホールの必需品。




セルブラシ

品 番	サイズ (mm)
1000151	W90×D40×H150




必殺ブラシ人

品 番	サイズ (mm)
1000150	W33×D17×H160



ツキ棒

品 番	サイズ (mm)
0050095	全長150



アルミ灰皿
カバーシール (黒)

品 番	サイズ (mm)
1000111	W80×H80 (最大)

アルミ灰皿
カバーシール (シルバー)

品 番	サイズ (mm)
1000112	W85×H85 (最大)



アクリル製灰皿カバー
(メーカー及び、機種をお問い合わせください)

品 番
1000115



ガラスクリーナー

品 番	内容量 (lot)
1000156	420ml (30本)



ノンフロンエコエア

品 番	内容量 (lot)
1000165	350ml (30本)



取扱サイズ A1 / A1 ハーフ

80種の外照モードの
内照モーションを搭載し
たハイスペックモデル。

高級感抜群のフレームレスアクリルパネルを採用し、コンテンツをより美しく集客用途に合ったモード設定が可能です。

外照フォルム用LEDはRGBフルカラー制御専用コントローラーを内蔵し、流動と虹色の輝きを表現可能にした80種のモード設定を実現。
内照バックライトLEDは従来の超高輝度WHITEを採用し、業界初の調光、点滅、フェード機能が可能です。



取扱サイズ B1 / B1 ハーフ / A1 / A1 ハーフ / A3 ハーフ / A4 ハーフ

RGBを自由に演出。
コンテンツに彩りを与える
決定版モデル

コンテンツに影響しないフラットなアクリルパネルを採用し、彩りのある光の演出でコンテンツを魅力的にアピールできます。

外照にホワイトカラーを含んだ13色のプリセットカラー(点灯のみなら無限色)と、4種のモーション設定が可能です。
内照バックライトLEDは従来の超高輝度ホワイトを採用しています。



専用リモコン

<主な機能>

内照機能

- ・電源ON/OFF
- ・点灯
- ・点滅
- ・フェードイン&アウト
- ・10段階の照度設定
- ・点滅、フェード時の10段階スピード設定

外照機能

- ・電源ON/OFF
- ・白点灯、点滅、フェードイン&アウト
- ・16単色変更
- ・10段階の照度設定
- ・点滅、フェード、ムーブ時の10段階スピード設定
- ・80パターンのモードが順に変化
- ・フルカラーでフェード変化
- ・70パターンの変色モードに切替

番号指定によるダイレクト設定も可能です。同梱マニュアルに指定番号を記載しています。



付属品



DC12V5A
アダプター&電源ケーブル



壁付け用ネジセット
(B1サイズは各6本)



専用リモコン



本製品詳細Webページ

多彩な点灯機能

<主な機能>

フチの「RGB ライト」の ON/OFF、点灯色や点灯モードの設定が可能です。

- 照度のアップ/ダウン、スピードのアップ/ダウン
- 点灯色の切替 (13色がプリセットされており、選択した色で点灯、点滅が可能)
- DIYモード(点灯色を任意に作成可能。赤・緑・青の発光増加、減少調整できます)
- 動的モードの一時停止
- RGB ライトの ON/OFF
- 動的モードの切替

Color Variation

13色のプリセット



Motion Variation

- ・フラッシュ：1色(13種+DIY作成色)を点滅。
- ・ストロボ：赤→緑→青→黄→紫→水色→白の順で切り替わり。
- ・フェード：各素子(RGB)の配合を変化させゆっくりと切り替わり。
- ・スムーズ：赤→緑→青の順で切り替わり。


付属品



DC12V5A (A4・A4 ハーフは 2A)
アダプター&電源ケーブル



壁付け用ネジセット
(B1サイズは各6本)



専用リモコン



自立金具 (2本)
(A4サイズのみ)



本製品詳細Webページ



B1

B1 ハーフ
両面

B1 両面

A1 ハーフ

A1 両面

A1 ハーフ
両面

A1

2段階調整ができる
パネルに影響しない専用イーゼル

ピカッパネルのサイズに合わせて作られた専用イーゼル。ズレやぐらつき等の問題を解消し、イーゼル部分を目立たせずパネルを前面にアピールした設計です。

ネジ留めだけのカンタン装着


専用の工具や、難しい作業は一切不要！
ライトパネルに付属しているネジとプラスドライバーのみでしっかりとイーゼルの両面に装着することができます。

ライトパネルの装着は、ライトパネルに付属している四隅のネジを全て外し、プラスドライバーを使用して、しっかりとイーゼルの両面にパネル本体のみをネジで留めて、パネルを固定させます。
※パネルの落下防止のため、しっかりとビスを留めてください。

展示したいコンテンツ(ポスター等)を、メンディングテープやマスキングテープ等で、上部を軽く留め、フロントパネルをはめて取付キャップで留めれば完成です！

POINT

コンテンツを入れ替えるたびに、イーゼルから外して…なんて、面倒な作業はなし！
イーゼルの両面に設置した状態で、取付キャップとフロントパネルを外すだけで、手軽にコンテンツの入れ替えができます。



2段階の角度調整が可能

全てのサイズで2段階調節が可能です。
イーゼルの左右にある調節金具のネジ位置を変更するだけで、見せ方や奥行きを調整できるので、見せ方や奥行きを調整することができます。



強固で重量のある素材を使用

重みのあるイーゼルの両面に、SPCC(冷間圧延鋼板)を使用し、表面にマットシルバーの塗装を施した、強固で安定したシンプルなイーゼルです。




付属品

取扱説明書



結束バンド




結束バンドの使用方法
結束バンドは左図のようにLEDライトパネルに付属しているACアダプタを固定するのにご利用ください。

ピカッパネルシリーズ 一覧


		本体サイズ (W×H×D/mm)	表示サイズ (W×H/mm)	重量 (kg)	照度 (Lux) <センター最低値>	定格 (V/A)	付属ACアダプター
■NEW ピカッパネル 虹	A1	684×931×13	584×831	9.6	2600	DC12V/3.3A	DC12V/5A
	A1ハーフ	387×931×13	287×831	5.6	3500	DC12V/2.0A	DC12V/5A
■ピカッパネル	B1	808×1110×13	718×1020	16	2500	DC12V/1.8A(バックライト) DC12V/2.8A(RGB)	DC12V5A(2個)
	B1ハーフ	454×1120×13	354×1020	7.5	3400	DC12V/1.5A(バックライト) DC12V/2.4A(RGB)	DC12V/5A
	A1	684×931×13	584×831	9.6	2600	DC12V/3.3A	DC12V/5A
	A1ハーフ	387×931×13	287×831	5.6	3500	DC12V/2.9A	DC12V/5A
	A3ハーフ	218×490×13	138×410	1.8	6500	DC12V/1.9A	DC12V/5A
	A4ハーフ	153×345×13	89×281	1.0	3800	DC12V/1.1A	DC12V/2A

※シリーズはすべて非防水です。 ※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

ピカッパネルシリーズ専用 イーゼル



【両面タイプ】



項目	B1	B1両面	B1ハーフ 両面	A1	A1両面	A1ハーフ	A1ハーフ 両面
① 横 幅	788	790	426	645	645	347	347
② ネジ穴サイズ	φ 12 (全穴共通)						
折た な 時	③ 高 さ	1130	1130	1140	1000	1000	1000
	④ 奥行き	40	40	40	40	40	40
中 間 開 脚 時	⑤ 高 さ	1045		970		970	
	⑥ 奥行き	505		360		360	
	⑦ 角 度	68°		75°		75°	
最 大 開 脚 時	⑧ 高 さ	990	990	990	951	975	975
	⑨ 奥行き	635	1145	1150	440	490	490
	⑩ 角 度	61°	61°	61°	71°	76°	76°
	重 さ (kg)	3.6	4.5	4.0	3.4	4.0	2.6
	材 質	SPCC+マットシルバー塗装					
	付属品	取扱説明書、結束バンド (A1両面、A1ハーフ両面は2本/A1、A1ハーフ、B1シリーズは4本)					

※サイズに突起部は含んでいません。 ※サイズはすべて (mm)表記です。

Q.デジタルサイネージ等、動画や映像を映すパネル？

A. いえ。本製品はシリーズすべて紙、フィルム等をパネルに挟み込める製品です。ポスターや印刷物などを手軽に展示ができるパネルです。

Q.挟むものはなんでもいいの？

A. パネルに挟むコンテンツ素材は挟めるものであれば、なんでも展示可能ですが、LEDパネルと相性の良い、「バックライトフィルム」がおすすめです。
家電量販店などでお求めいただけ、インクジェットプリンターやレーザープリンターでも印刷も可能です。専用の印刷会社もあります。
詳細は弊社のWebサイトやYouTubeでもご確認くださいませ。

Q.素材のサイズは？

A. 一覧に記載の表示サイズが実際に表から見えるサイズになります。表示サイズより上下左右約5mm塗り足しがあるとズレや余白が目立ちません。

Q&A

よくある質問