

NEW

換気をしなくても
綺麗な空気へ

高吸引力 + ウイルスの不活性化を促進



1 「捕まえる」/「不活性化を促進」のダブル効果

濾過性能によるウイルスの捕集

HEPA濾紙として0.3μmサイズのウイルスを99.97%物理的に捕集します。
ウイルスに限らずPM2.5や花粉も捕集します。
(医療用N95マスクの0.3μmサイズ粒子95%捕集より優れた濾過性能です。)

酵素濾過材でのウイルス不活性化を促進

フィルターを二次処理しており、不活性化までの時間を短縮します。
(抗ウイルスHEPAフィルターは医療現場でも採用される信頼あるフィルターです。)

2 国内最大の吸引力

3600m³/hの吸引力で素早く広い範囲の空気を清浄できます。

天井高さを2.5mとした場合、床面積720m²(約 縦26m×横26m) まで対応。

※対象空間の容積が足りていても空間(建物)の形で吸気出来ない所が存在する場合があります。

3 高信頼性のシロッコ静音型送風機を採用

4 設置は1時間弱で可能 / 必要なのは AC100V コンセントのみ

※100V 1000W使用します。設置場所のコンセントプレートの容量をご確認ください。

参考: 1kw/h 18円(電力会社との契約金額で変動します。)



クリーンユニット 商品紹介ページ
<https://en-block.com/clean-unit/>

酵素濾過材でのウイルス短時間不活性化



酵素の力でウイルスのエンベロープ(膜)を破壊、ウイルスの不活性化
※不活性 ウイルスのエンベロープ(タンパク質表面)を破壊して「ウイルス自体の破壊」を意味します。

代表的なエンベロープウイルス

- ・各種のコロナウイルス
- ・インフルエンザウイルス
- ・B型やC型肝炎ウイルス
- ・エイズウイルス

酵素濾過材の試験結果


試験概要

試験項目: 抗ウイルス性試験
試験方法: JIS L 1922:2016 繊維製品の抗ウイルス性試験方法に準拠
測定方法: プラーク測定法
試験ウイルス: Influenza A virus: A/Hong Kong/8/68(H3N2)
ATCC VR-1679

ウイルス	区分	感染価 対数値	減少値
1	標準布	接種直後 Log(Va) 6.86	Log(Va)-Log(Vb) 1.4
		24h 反応後 Log(Vb) 5.43	
1	酵素濾材	接種直後 Log(Va) 6.86	Log(Vb)-Log(Vc) Mv=3.1
		24h 反応後 Log(Vc) 2.30	

【JIS 抗ウイルス効果基準】 3.1>Mv≧2.0: 効果あり Mv≧3.0: 十分効果あり
試験機関: 一般財団法人 ニッセケン/JIS L 1922「繊維製品の抗ウイルス性試験方法」
(試験成績書 発行 No DTK-19-05152-1)

※実用性能と試験環境には違いがありますので、設置空間のウイルス / 量を最大限抑制しますが
100% 削減されるものではありません。



仕様

※抗ウイルス HEPA フィルターで捕集したウイルスを濾材で不活性化することで、
フィルター交換時のウイルスとの接触による2次感染のリスクを軽減します。
(フィルター交換は、防護服や眼鏡、マスク、手袋を着用してください)

型式	SBU1200W-W
電源	単相100V 1000W (2Pアース線付き 4m)
適用面積(天井高さ 2.5m)	床面積720m ² (約 縦26m×横26m) まで対応
送風機	静音型シロッコファン 1800m ³ /h 2機搭載
運転音	53dB
排気形状	φ250ダクト口使用
プレフィルター	○
抗ウイルス HEPA フィルター	○
寸法: 重量	幅1200mm/奥行680mm/高さ2294mm: 重量210kg
スイッチ	15A 安全ブレーカースイッチ
色	塗装色: ブラウン【H塗工15-20B】 半つや
転倒防止板	○
耐震金具	△(オプション)





喫煙専用室

吸う人・吸わない人・近隣環境にも優しく
これからの喫煙対策のデフォルトへ。



※2人用



喫煙ブース特設サイト
<https://sm-block.com>

特徴 多様な選択肢のあるクリーンユニット

クリーンユニット単体でもよし / ガラスブースセットでもよし

○ クリーンユニット単体

- 既存の喫煙室との組み合わせが可能
- 転倒防止板 (標準装備)
- 横固定金具 (オプション)
- 広範囲センサー (オプション)

○ ガラスブースセット

デザイン性と耐震設計を兼ね備えた
強化ガラス厚み8mmのガラスブースと
クリーンユニットの一体型。

※耐震設計: 震度6.5の揺れに耐える構造で設計しています。



クリーンユニットに待望のハイパワーモデル登場

周辺環境に合わせた対応能力

○ フィルターはトレイ・マウント方式で 交換・追加が簡単

屋外排気における近隣の苦情に対し
フィルターの増設が多種の工事なしに可能。
各フィルター (プレフィルター・HEPA フィルター・活性炭フィルター) を
棚に差し込む事で簡単に設置可能。

◆トレイ・マウント方式



○ 最大 3960m³/h の送風機駆動を AC100V 電源で実現

屋外排気における配管の風力低下に対して、ブースの出入り口風速 0.2/s の確保に有効。
高性能5層フィルターを介しても吸気能力 1683m³/h の実力、出入口の風速を実測値 0.2m/s 以上。

○ 優れた空気浄化能力

総揮発性有機化合物除去率 96% 以上、浮遊粉塵 0.009mg/m³ 以下
(5層フィルター仕様)

[公的試験所証明書取得済み: 測定 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所和泉センター 報告書 No.20-00069]

○ 排気用パイプガイド標準装備 排気用配管と簡単接続

適合配管: φ250 フレキ配管

排気量参考数値

5層	3層	1層
1683 m ³ /h	2088 m ³ /h	3600 m ³ /h

※5層: プレフィルター1枚 HEPA フィルター2枚 活性炭フィルター2枚
3層: プレフィルター1枚 HEPA フィルター1枚 活性炭フィルター1枚
1層: プレフィルター1枚

◆排気用パイプガイド



クリーンユニット単体とガラスブースセットのお求め用途の違い

クリーンユニット単体をお求めになるお客様

- ・喫煙室内の臭いやタール汚れ / 煙の充満を防ぎたい
- ・元々の換気量より強力な
屋外排気を行いたい
- ・休憩室などの部屋を喫煙室に
変えたい

ガラスブースセットをお求めになるお客様

- ・喫煙室がなく喫煙ブースを設けたい
- ・休憩室などの室内に喫煙ブースを設けたい
- ・配置できるスペースがある
- ・高級感を意識している
- ・一般たばこ / 加熱たばこ / 性別専用などブースの用途を分けたい
- ・フロア分煙 (20歳以下立入禁止) は一般たばこの喫煙ブースのみ必要
(フロア分煙で加熱たばこ喫煙は可能ですが、一般たばこは喫煙専用室が必要です。)


測定結果

実測値主義のものづくり

出入口風速測定（基準 開口面すべてで 0.2m/s 以上）

○ 出入口寸法条件

出入口口1箇所：高さ 1.9m × 幅 0.8m (5) 戸は開放状態
測定箇所：3箇所 1.8m / 1.2m / 0.6m (出入口口の中央を測定)



型番：6-W	測定位置	5層	3層	1層
6人用	床高さ 1.8m	0.25m/s	0.35m/s	0.47m/s
	床高さ 1.2m	0.25m/s	0.34m/s	0.50m/s
	床高さ 0.6m	0.28m/s	0.36m/s	0.52m/s

※測定位置は、株式会社合資会館を引用
風速計【Anemometer 450-2/1】を使用
機器測定のため測定値は目安として測定

5層	プレフィルター 1枚/HEPAフィルター 2枚/活性炭フィルター 2枚
3層	プレフィルター 1枚/HEPAフィルター 1枚/活性炭フィルター 1枚
1層	プレフィルター 1枚

浄化測定値

総揮発性有機化合物除去率 (基準 浄化率95%以上)	初期値 96% 以上
浮遊粉塵測定 (基準 0.015mg/m³ 以下)	初期値 0.009 mg/m³ 以下

※測定：地方独立行政法人 大阪府産業技術研究開発センター 報告書 No.20-00069
・フィルター：5層設置

仕様

■ クリーンユニット 型番：SBU1200W

Made in Japan

送風機能力		3960m³/h
吸気能力(5層フィルター時)		1683m³/h
吸気能力(3層フィルター時)		2088m³/h
吸気能力(1層フィルター時)		3600m³/h
浮遊粉塵		0.015mg/m³以下
総揮発性有機化合物除去率		95%以上
濾過フィルター	プレフィルター	1枚
	活性炭フィルター	2枚
	HEPAフィルター	2枚
制御	人感センサー検知	床面2.5mx2.5m以上の検知には広範囲センサーが必要
	強/弱/自動停止制御	強は人体検出中 / 弱は無検出時 60分間
		自動停止は弱60分経過後
照 明	LEDダウンライト (人体検出時点灯)	
電 源	AC100V 50/60Hz 1kw 《参考：1kw/h 18円 (電力会社とのご契約金額で変動します。)》	
筐体構成	3分割 横上式	φ250ダクト接続金具付き
筐体材質	ボンデ鋼板	
外 寸	幅 1200 x 高さ 2285 x 奥行 610	
重 量	210kg(5層フィルター搭載時の重量)	

※オプション広範囲センサー 型番：SBU-S1

■ ガラスブースセット

2人用	外寸	幅 1422 x 高さ 2297 x 奥行 1236mm
型番：2-W	重量	360kg (クリーンユニット含む)
4人用	外寸	幅 1523 x 高さ 2297 x 奥行 1718 (扉あり+49) mm
型番：4-W	重量	487kg (クリーンユニット含む)
6人用	外寸	幅 2023 x 高さ 2297 x 奥行 2034 (扉あり+49) mm
型番：6-W	重量	542kg (クリーンユニット含む)
6人用横長	外寸	幅 2483 x 高さ 2297 x 奥行 1568mm
型番：6L-W	重量	542kg (クリーンユニット含む)
天井	強化ガラス 厚み8mm	火災報知器用 穴あり / スプリンクラー用 穴あり
壁面	強化ガラス 厚み8mm	
ガラス金具	ステンレス	
上下フレーム	ボンデ鋼板	下部 M8アンカー固定 全8箇所

※天井の火災報知器用穴とスプリンクラー用穴は不変で穴は高さで可動です。

導入実績



6人用ブース



6人用ブースワイド



2人用ブース




クリーンユニット単体

どこでも喫煙ブース


概観図

(裏面はホームページよりダウンロード出来ます。)
※下記の寸法は参考値です。施工時に幅・奥行・高さ・共に20mm程のずれが生じる可能性があります。


■ 2人用 型番:2-W ブース外床面積:1.8㎡




■ 6人用 型番:6-W ブース外床面積:4.2㎡




■ 4人用 型番:4-W ブース外床面積:2.7㎡




■ 6人用横長 型番:6L-W ブース外床面積:3.9㎡



■ クリーンユニット 型番:SBU1200W



■ 広範囲センサー 型番:SBU-1



飲食店、オフィス、病院受付など隣接・対面での飛沫防止に。

ウイルス

花粉

PM2.5

などの有害物質をブロック!

- 組み立て設置カンタン道具不要
- 中性洗剤使用OK

- 透明の亚克力板なので、圧迫感なし
- 衝撃に強く、角丸仕様でケガ防止に


感染・接触予防

エリア仕切り



WPP-01

本体サイズ: 400×600mm ※縦向き設置
プレート厚み: 3mm
重さ: 800g (スタンド込み)
材質: アクリル樹脂/透明タイプ
付属品: 本体プレート1個/スタンド2個



WPP-02

本体サイズ: 300×600mm ※縦向き設置
プレート厚み: 3mm
重さ: 600g (スタンド込み)
材質: アクリル樹脂/透明タイプ
付属品: 本体プレート1個/スタンド2個



専用スタンド

本体サイズ: 幅: 50mm 高さ: 90mm
厚み: 6mm
重さ: 300g (スタンド込み)
材質: アクリル樹脂/透明タイプ




WPP-03

本体サイズ: 400×600mm ※縦向き設置
プレート厚み: 3mm
重さ: 800g (スタンド込み)
材質: アクリル樹脂/透明タイプ
付属品: 本体プレート1個/スタンド2個



WPP-04 (座つきタイプ)

本体サイズ: 400×600mm ※縦向き設置
プレート厚み: 3mm
重さ: 800g (スタンド込み)
材質: アクリル樹脂/透明タイプ
付属品: 本体プレート1個/スタンド2個



専用スタンド

本体サイズ: 幅: 50mm 高さ: 90mm
厚み: 6mm
重さ: 300g (スタンド込み)
材質: アクリル樹脂/透明タイプ

※本製品はあくまで予防のため、必ずしも感染しない保証はありません。 ※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

間柱の空きスペースはカスタマイズが自由自在。
スペースを有効活用し、利便性をプラス！

NEW ボードで隣席と仕切り、プライベートスペースを確保。
オプションでカスタマイズも自在にできます。

プライベート
空間システムの
商品一覧は
→ P9~12

オプション
ツールの
商品一覧は
→ P13, 14



PACHINKO

パチンコ用

※オプションは「小物フック」「封置き」を
つけることができます。

フットボード			商品別価格
品番	規格	サイズ(mm)	
1000349	パチンコ仕様	W380×H111	
1000349	スロット仕様	W380×H100	

SLOT

スロット用

※オプションは「小物フック」のみ
つけることができます。

オプション

● 小物フック

ストラップを引っ掛けられます。



パチンコ

スロット

小物フック

品番 1000350

抗菌仕様

● 封置き

上下左右、小刻みに位置調整ができます。



パチンコ

封置き

品番 1000351

抗菌仕様

プライベート空間システム(脱着式スライド)

施工が簡単！脱着式で入れ替えもらくらく。



抗菌仕様

※保護カバー部分のみ

NEW

G3-DS565

プライベート空間システム
脱着式スライドタイプ

品番	規格	サイズ(mm)
1000367	W380×H1490	(G3)標準W380



プライベート空間システム(固定式タイプ)

脱着簡単な、飛沫感染をブロックするクリアパーテーション。
わずかなスペースに取り付け可能です。両面テープで取り付け簡単！



抗菌仕様

※保護カバー部分のみ


■ 固定ボード 標準タイプ

わずか**27mm**の薄さ！



ワンタッチで簡単取り付け

※ベースは両面テープ、またはビスで簡単に取り付け可能です。
(ビス穴付き)ピアスネジ：3.5×19mm



■ 固定ボード ハーフタイプ

わずか**18.1mm**の薄さ！



プライベート空間システム 固定式タイプ 標準タイプ

品番	規格	サイズ(mm)
1000006	380タイプ	W380×H1790
1000010	480タイプ	W480×H1790
1000086	600タイプ	W600×H1790

プライベート空間システム 固定式タイプ 標準ハーフ

品番	規格	サイズ(mm)
1000070	380タイプ	W380×H1490
1000063	480タイプ	W480×H1490
1000054	600タイプ	W600×H1490

＜オプション＞

ネオ5 (ファイブ)

→ P23



パーフェクトPキャッチ

→ P24



パワフルPキャッチ (ネオジウム)

→ P24



パワフルMG (マグネ)キャッチ

→ P24



パーフェクトMG (マグネ)キャッチ

→ P24



ちょっとした個室感覚…。

プライベート空間システム(3段階スライドタイプ)

しっかり区切る3段階スライド。



抗菌仕様

※保護カバー部分のみ



G3-TS570

プライベート空間システム
3段階スライドタイプ

品番 1000265

NEW

ドリンクや小物置きに、収納スペースがたっぷり！
プライベート空間システムで間仕切りも設置可能。

プライベート
空間システムで
仕切れます。



●上下に小物置き
スペースを。

●POPケースと
小物置きスペース。

●ドリンクホルダーも
設置可能。

防犯カバー

貴重品など
目に着いた小物が
サイドから
見えにくくなります。

プライベート空間システム(3段階収納タイプ)



NEW

G3-TS508

プライベート空間システム
収納タイプ・3段階

品番 1000371

規格 3段階

サイズ(mm) W500×H1010(収納時W508)



プライベート空間システム(収納タイプ)



G3-S295

プライベート空間システム
収納タイプ・シングル

品番 1000298

規格 シングル

サイズ(mm) W500×H1010(収納時W101)

G3-WS390

プライベート空間システム
収納タイプ・2段階

品番 1000296

規格 2段階

サイズ(mm) W500×H1010(収納時W101)



プライベート空間システム(2段階スライドタイプ)

収納時の省スペースはもちろん、ボード自体も
従来の1.5mmから2mmへ厚くなり、しっかりとした作りです。



G3-WS500

G3-WS600

プライベート空間システム
2段階スライドタイプ

品番 1000188

規格 最大幅500mmサイズ W500×H1010(収納時W100)

最大幅600mmサイズ W600×H1010(収納時W200)



プライベート空間システム(スライドタイプ)

厚さは2mmと1.5mm、引き
出し幅がそれぞれ2タイプ、
計4アイテムの中から選び
いただけます。



G3-S420

G3-S520

2mm

プライベート空間システム
スライドタイプ(厚2mm)

品番 1000058

規格 420タイプ(厚2mm) W420×H1010(収納時W212)

520タイプ(厚2mm) W520×H1010(収納時W312)

G3-S380

G3-S480

1.5mm

プライベート空間システム
スライドタイプ(厚1.5mm)

品番 1000061

規格 380タイプ(厚1.5mm) W380×H1010(収納時W212)

480タイプ(厚1.5mm) W480×H1010(収納時W312)



プライベート空間システムの前面ボード部分の空きスペースに、
便利なポケットやお客様によるこぼれる各種機能を
追加することができます。オプションにて承ります。

USB PORT

呼出付きUSB PORT

呼出を押せない台の解消に！
手元で呼出とUSB充電が可能です。



呼出付きUSB PORT

品番	規格	アンペア	サイズ (mm)
1000178	ノーマル	0.5A	
1000179-1	ハイパワー	1.5A	W85XD64XD48
1000179-2	スーパーチャージャー	2.5A	

USB PORTと
付け替え可能

USB PORTと開口寸法は
同じため、付け替え交換
できます。



NOTARU - 虫 -



虫 (外付け可能USB充電コネクタ)

品番	規格	アンペア	サイズ (mm)
1000200	ノーマル	0.5A	
1000200-1	ハイパワー	1.5A	W85XD64XD48
1000200-2	スーパーチャージャー	2.5A	

USB PORT



USB PORT

品番	規格	アンペア	サイズ (mm)
1000207	ノーマル	0.5A	
1000207-1	ハイパワー	1.5A	W85XD64XD48
1000207-2	スーパーチャージャー	2.5A	

POP

A4-POP POCKET



POPケース
品番 1000303 サイズ (mm) W98XD25XD43.5

POPアダプター付
品番 1000375 サイズ (mm) W85XD184.5



クリアカバー
品番 1000334 サイズ (mm) A4 (210XD297)
1000335 B5 (182XD257)

上下リング付き
ロングホルダー
品番 1000002

COVER



POPケース
カバー マルチホルダー
カバー ドリンクホルダー
カバー USBポート
カバー

使用しないスペースは
カバーしておけます。

各種カバー

品番 1000002
1000003
1000004
1000005
1000006
1000007

HOLDER

MULTI HOLDER

マルチホルダー (右開き用・左開き用)



マルチホルダー

品番 1000175

DRINK HOLDER

ドリンクホルダー (右開き用・左開き用)



ドリンクホルダー

品番 1000206

NEW MULTI HOLDER

ニューマルチホルダー (右開き用・左開き用)



スマホを固定する部分の幅を
調整できます。

ニューマルチホルダー

品番 1000208

CALL SWITCH

手元スイッチ

品番 1000178



GⅢBOX COUNT TACK ジー・スリー・BOX カウントタック

交互に積み重ね可能で
安定性抜群！



約1800~
2000個用

カウントタック

品番	サイズ (mm)
100017	W290xD180xH65

首や飛び跳ねを軽減する専用の消音マット。
収納マットのカラーバリエーションは下記をご覧ください。



カウントタック専用消音マット

品番	規格	厚さ (mm)	玉入数
100018	縦向き 5mm	5	約1800個
100019	縦向き 10mm	10	約1700~1800個
100020	縦向き 20mm	20	約1500~1600個

GⅢBOX ZENIS ジー・スリー・BOXゼニス

持ち運びやすいグリップ。
リップ機能で、ズレを防止します。



約1800~
2000個用

ゼニス

品番	サイズ (mm)
100020	W300xD180xH75

首や飛び跳ねを軽減する専用の消音マット。
収納マットのカラーバリエーションは下記をご覧ください。



ゼニス専用消音マット

品番	規格	厚さ (mm)	玉入数
100021	縦向き 5mm	5	約1800個
100022	縦向き 10mm	10	約1500個

GⅢBOX WolzardⅢBIG ジー・スリー・BOX ウルザードⅢビッグ

名前の通りの圧倒的存在感！



約2000~
2200個用

ウルザードⅢビッグ

品番	サイズ (mm)
100000	W400xD200xH100

首や飛び跳ねを軽減する専用の消音マット。
収納マットのカラーバリエーションは下記をご覧ください。



ウルザードⅢビッグ専用消音マット

品番	規格	厚さ (mm)	玉入数
100001	縦向き 10mm	10	約1900個

GⅢBOX EVEⅢ ジー・スリー・BOX イヴⅢ

先進のデザインで、
プレイヤー心を
刺激する
ニューメダル
ボックス。



約700~
800枚用

イヴⅢ

品番	サイズ (mm)
100090	W260xD150xH70

メダル箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。

マットの形状は縦積みしやすく、
残りの1枚まで取りやすい立体設計。

イヴⅢ専用消音マット

品番	玉入数
100091	100000

GⅢBOX GIGA ジー・スリー・BOX ギガ

スロットで支持の高い
大容量のドル箱。



約1200枚用

マットなしの場合

ギガ

品番	サイズ (mm)
100003	W300xD180xH77

メダル箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。

ギガ専用消音マット

品番	玉入数
100004	100000

GⅢBOX WOLKAISER ジー・スリー・BOX ウルカイザー

25φメダル約700枚収納ボックス登場！
業界初のダブルハンギングエッジの採用で
安定性が劇的アップ！



約700枚用

ウルカイザー

品番	サイズ (mm)
100092	W260xD180xH72

メダル箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。

パチンコ用玉箱カラーバリエーション

■透明色



■不透明色



各種共通収納マットカラーバリエーション



※その他の希望のカラーがございましたらお問い合わせください。

スロット用メダル箱カラーバリエーション

■透明色



※その他の希望のカラーがございましたらお問い合わせください。

メダル箱を運んだりPOPスペースに。ホール内に活気を呼びます！

STAGE CARRY

スチール製の台や脚部に、
いろんなマグネットツールを付けて…。
機能性にプラス、アイデア次第で
店内演出にも効果的です。

キャスターサイズは
50mm
磁石の上もスムーズに
移動できます。

ステージキャリー

ステージキャリー

品番	サイズ(mm)
----	---------

1000006	W660xD430XH836
---------	----------------

ステージキャリークリア

品番	サイズ(mm)
----	---------

1000007	W660xD430XH836
---------	----------------

ステージキャリー
クリア

省スペースに扉を収納可能



台や脚部に、いろんなツールを付けて…



メダル箱をのせて
楽々移動！

パトレッドシリーズや
トレーと組み合わせたり…



ナビゲーターと
組み合わせたり…

MIURA Daisyarin ミウラ大車輪台車

女性スタッフも移動がスムーズ。
人気のGⅢオリジナル台車。



アームを外せば、重
ね収納できる省ス
ペース設計です。圧倒
的な大きさの75φ
車輪で動きに断然
差がつかます！

※一般的35φ車輪台車



ミウラ大車輪台車

品番	サイズ(mm)
----	---------

1000100	W447XD278XH1125
---------	-----------------

MIURAシリーズ
カラーバリエーション
■透明色(4色)



■不透明色(1色)



MIURAシリーズの
専用アームです。

専用アーム

品番	サイズ(mm)
----	---------

1000008	W640XH750
---------	-----------



MIURAシリーズの
アーム収納ハンガー。

ハンドルハンガー

品番	サイズ(mm)
----	---------

1000009	W620XD430XH1125
---------	-----------------



GⅢ BOX BIG AC/DC 5000

AC/DCのビッグバージョン！



GⅢ BOX BIG
AC/DC5000

品番	サイズ(mm)
----	---------

1000078	W385XD278XH1193
---------	-----------------



約5000個用

消音マット(スポンジタイプ)

品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	重量(kg)
----	---------	--------	--------

1000079	W1000XD180	5	1.8
---------	------------	---	-----

1000080	W1000XD180	10	3.6
---------	------------	----	-----

1000081	W1000XD180	15	5.4
---------	------------	----	-----

1000082	W1000XD180	20	7.2
---------	------------	----	-----

1000083	W1000XD180	30	10.8
---------	------------	----	------

のせてんCARⅡ



クリア

クリアブルー

クリアピンク



クリアイエロー

クリアレッド



不透明ブラック

のせてんCARⅡ

品番	規格	サイズ(mm)
----	----	---------

1000084	クリア	W585XD320XH1250
---------	-----	-----------------

1000085	クリアピンク	W585XD320XH1250
---------	--------	-----------------

1000086	クリアブルー	W585XD320XH1250
---------	--------	-----------------

1000087	不透明ブラック	W585XD320XH1250
---------	---------	-----------------

1000088	不透明イエロー	W585XD320XH1250
---------	---------	-----------------

1000089	不透明レッド	W585XD320XH1250
---------	--------	-----------------

必要な時に、サッと引き出せる便利など何でもトレイ。

抗菌仕様

MULTI TRAY

ドリンクホルダーやスマホなどの置き場所に。
普段は折り畳めるので、ジャマになりません。



マルチトレイ
品番 1000000
マルチトレイ【穴無しタイプ】
品番 1000000-1

EASY STAND X

長時間のプレイも、より快適に。



上下はもちろん左右へ自由に動き、
バッグなどを吊るすハンガーも装備。

イーゼースタンドX (デン)
品番 型番 サイズ(mm)
1000010 固定タイプ W75XD215-H275X
1000011 フリータイプ W75X
※カラーはブラックのみ。

EASY STAND III

カウンターに設置したまま、
入れ替え、清掃作業が
スムーズに。

クッションタイプ

手置き

イーゼースタンドIII
品番 サイズ(mm)
1000012 W75XD215-H275X-150



台パネ

入替などの空いた台のスペースに。



NEW
品番 型番 サイズ(mm)
1000013 パチンコ用 W75XD215-H275X
1000014 スロット用 W75XD215-H275X
●カラー：白/黒
●裏面は両面テープ付き
●1ケース5枚入り



ダストBOX

ゴミ箱、小物置きとしても使えます。



ダストBOX
品番 サイズ(mm)
1000015 W150XD140-H140



タペストリーポール type L

サイズ調整ができるL字ポール。

タペストリーポール type L
品番 サイズ(mm)
1000016 W85XD140-H140



キャッチ各種

キャッチ各種 / フラッグ受け・スタンド

A4楽々プレートホルダーPOP引っ掛け君

よく使うA4のPOPを差し込み、引っ掛けるだけ。



A4楽々プレートホルダーPOP引っ掛け君

品番	仕様	サイズ (mm)
1000185	幅21mm	
1000039	幅26mm	
1000040	両面テープタイプ	W300×H120
1000041	マグネット	内寸W207×H120
1000090	黒上用マグネット	
1000091	黒上用両面テープ	
1000092	黒上用ネジ止め	

ミドル楽々プレートホルダー

A4の3つ折りが入り、取付方法は各種お選びいただけます。



ミドル楽々プレートホルダー

品番	仕様	サイズ (mm)
1000181	マグネット	
1000179	両面テープ	W200×H120
1000180	ネジ止め	内寸W210×H80

楽々プレートホルダー

裏面はマグネット式と両面テープが選べて、壁面への取り付けワンタッチです。



楽々プレートホルダー

品番	仕様	サイズ (mm)
1000147	マグネット	W50×H40
1000096	両面テープ	内寸W60×H40
1000187	ネジ止め	

ビッグ楽々プレートホルダー

大判のPOPも幕板に設置できるビッグサイズもご用意しました。



ビッグ楽々プレートホルダー

品番	仕様	サイズ (mm)
1000148	マグネット	
1000097	両面テープ	
1000188	ネジ止め	W200×H120
1000190	黒上用マグネット	内寸W200×H120
1000189	黒上用両面テープ	
1000192	黒上用ネジ止め	



フラッグ受け・スタンド

●のぼり受け



のぼり受け (ビス穴付)

品番	仕様	サイズ (mm)
1000104	両面テープ付	W42×D77×H38

●MG(マグネ)フラグラー 角度は5×2段階で固定できます。



MG (マグネ) フラグラー

品番	仕様	サイズ (mm)
1000192	両面テープ付	W200×H120

●トマホーク のぼりを45度～90度にしっかり固定。



トマホーク

品番	仕様	サイズ (mm)
1000105	両面テープ付	W42×D77×H38

●フラッグキャッチTom 角度は4段階に調節できます。



フラッグキャッチTom

品番	仕様	サイズ (mm)
1000198	両面テープ付	W90×D75×H72

ネジ止めPキャッチャー

ネジでしっかり固定!



ネジ止めPキャッチ

品番	サイズ (mm)
1000091	W50XD100XH25

ネオ5 (ファイブ)

強力なマグネットが5個ついているので、大切なPOPをずらさずにしっかりとキャッチ!



ネオ5 (ファイブ)

品番	サイズ (mm)
1000243	W60xD25xH25

後付ネジ止めホルダー

品番	サイズ (mm)
1000246	

ネオ5MG

品番	サイズ (mm)
1000245	W74xD25xH45



オプションで「後付ネジ止めホルダー」(ネオ5MG (マグネット)) をつけられます。

看板ネオホルダー

ネオ5/ネオ3が看板エコホルダーに装着可能になり新登場!



看板ネオホルダー

品番	型番	サイズ (mm)
1000034	内付18mm用	W51XD190XH66
1000035	内付21mm用	W51XD190XH66
1000036	内付25mm用	W51XD190XH66

自由に取付け可能!

ネオ3 (スリー)

小さいながらも強力キャッチ! 大切なPOPをしっかりとつかんで離しません。コンパクトなので、余っているスペースを有効活用できます。



ネオ3 (スリー)

品番	サイズ (mm)
1000244	W35xD25xH25

後付ネジ止めホルダー

品番	サイズ (mm)
1000248	

オプションで「後付ネジ止めホルダー」をつけられます。

パワフルPキャッチ (ネオジウム) ミニ



パワフルPキャッチ (ネオジウム) ミニ

品番	サイズ (mm)	●両面テープ付き	●ビス穴付き
1000090	W65XD25XH33		

パワフルPキャッチ (ネオジウム)



パワフルPキャッチ (ネオジウム)

品番	サイズ (mm)	●両面テープ付き	●ビス穴付き
1000097	W65XD25XH33		

パワフルMG (マグネ) キャッチ



パワフルMG (マグネ) キャッチ

品番	サイズ (mm)
1000098	W65XD25XH45

パーフェクトPキャッチ

ノコギリ状のミゾでPOPを強力キャッチ!



パーフェクトPキャッチ

品番	型番	サイズ (mm)
1000082	大	W60XD25XH25
1000083	小	W35XD25XH25
1000084	超ミニ	W20XD15XH15

●両面テープ付き

パーフェクトMG (マグネ) キャッチ

マグネットと取付ベースにより、どこにでもくっつき移動も自在です。



パーフェクトMG (マグネ) キャッチ

品番	型番	サイズ (mm)
1000099	マグネット	W65XD25XH25
1000042	両面テープ	


本器やプラスチック部分への取り付けは、取付ベース (ネジ付・両面両面テープ付) をご利用ください。

MG キャッチ取付ベース

品番	サイズ (mm)
1000050	W65XD15XH25

L型金具タワーホルダー

MG(マグネ)シリーズと
組み合わせて
ご使用いただけます。
高さを調整して
固定できます。



●台の上にPOP
を設置し、高
くからでも目
立ちます。
●大きい筐体で
も、上に設置
するのでアビー
ルできます。



L型金具タワーホルダー
品番 規格 サイズ(mm)
100210E L W80X D45X H100
100214E L W80X D85X H140

※塗装色: 白・黒

看板エコキャッチ

引っ掛けて、POPを挟むだけ!



看板エコキャッチ

品番	規格	サイズ(mm)
100098S	25タイプ	W80X D45X H100
100098E	25タイプ	W80X D80X H100

看板エコホルダー

いろいろな場所に
取り付けることが
できるので、
抜群のインパクト!



看板エコホルダー

品番	規格	サイズ(mm)
100098	19タイプ(ホワイト)	W81X D16X H140
100098	19タイプ(ブラック)	W81X D16X H140
100098	19タイプ(クリア)	W81X D16X H140
100098	25タイプ(ホワイト)	W81X D21X H140
100098	25タイプ(ブラック)	W81X D21X H140
100098	25タイプ(クリア)	W81X D21X H140
100098	28タイプ(ホワイト)	W81X D28X H140
100098	28タイプ(ブラック)	W81X D28X H140
100098	28タイプ(クリア)	W81X D28X H140

●両面テープ、またはマグネットを
取り付けてご利用できます。
※在庫限り。看板ネオホルダーが
代替商品になります。

環境と作業性の両面から厳選した、ホールの必需品。



品番	規格	サイズ(mm)
100011S	大	φ95X H90
100011E	小	φ75X H80

アルミ灰皿
カバーシール(黒)
品番 規格 サイズ(mm)
100011S W80X H90 (黒)

アルミ灰皿
カバーシール(シルバー)
品番 規格 サイズ(mm)
100011E W80X H90 (黒)

GⅢ・ドリンクホルダー
品番 規格 サイズ(mm)
100011G 40mm

灰皿を撤去した後は違和感なく隠せます。



- 設置は簡単
両面テープで貼るだけ。
- ステンレス仕上げの
シンプルなデザイン

優いから回収カバー
ステンレスヘアライン仕上げ(両面テープ)

品番	規格
1000340	両面テープタイプ



セルブラシ
品番 規格 サイズ(mm)
100015S W80X D45X H100

必須ブラシ
品番 規格 サイズ(mm)
100015S W80X D17X H110E

ツキ棒
品番 規格 サイズ(mm)
000000S 全長150

ガラスクリーナー
品番 内容量(l)
100015S 400ml (30本)

ノンフロンエコエア
品番 内容量(l)
100015S 350ml (30本)



取扱サイズ A1 / A1 ハーフ

80種の外照モードの
内照モーションを搭載し
たハイスpekモデル。

高級感抜群のフレームレスアクリルパネルを採用し、コンテンツをより美しく集客用途に合ったモード設定が可能です。

外照フォルム用LEDはRGBフルカラー制御専用コントローラーを内蔵し、流動と虹色の輝きを表現可能にした80種のモード設定を実現。
内照バックライトLEDは従来の超高輝度WHITEを採用し、業界初の調光、点滅、フェード機能が可能です。



専用リモコン

内照・外照を設定する専用リモコンです。

<主な機能>

内照機能

- ・電源ON/OFF
- ・点灯
- ・点滅
- ・フェードイン&アウト
- ・10段階の照度設定
- ・点滅、フェード時の10段階スピード設定

外照機能

- ・電源ON/OFF
- ・白点灯、点滅、フェードイン&アウト
- ・16半色変更
- ・10段階の照度設定
- ・点滅、フェード、ムーブ時の10段階スピード設定
- ・80/パターンのモードが順に変化
- ・フルカラーでフェード変化
- ・70/パターンの変色モードに切替

番号指定によるダイレクト設定も可能です。同梱マニュアルに指定番号を記載しています。



付属品



DC12V5A
アダプター&電源ケーブル



壁付け用ネジセット
(B1サイズは各6本)



専用リモコン



本製品詳細Webページ



取扱サイズ B1 / B1ハーフ / A1 / A1ハーフ /
A3ハーフ / A4ハーフ

RGBを自由に演出。
コンテンツに彩りを与える
決定版モデル

コンテンツに影響しないフラットなアクリルパネルを採用し、彩りある光の演出でコンテンツを魅力的にアピールできます。

外照にホワイトカラーを含んだ13色のプリセットカラー(点灯のみなら無限色)と、4種のモーション設定が可能です。
内照バックライトLEDは従来の超高輝度ホワイトを採用しています。



<主な機能>

フチの「RGB ライト」の ON/OFF、点灯色や点灯モードの設定が可能です。

- 照度のアップ/ダウン、スピードのアップ/ダウン
- 点灯色の切替 (13色がプリセットされており、選択した色で点灯、点滅が可能)
- DIYモード(点灯色を任意に作成可能。赤・緑・青の発光増加、減少調整できます)
- 動的モードの一時停止 ●RGB ライトの ON/OFF ●動的モードの切替

多彩な点灯機能

Color Variation

13色のプリセット



Motion Variation

- ・フラッシュ：1色(13種+DIY作成色)を点滅。
- ・ストロボ：赤→緑→青→黄→紫→水色→白の順で切り替わり。
- ・フェード：各素子(RGB)の配合を変化させゆっくりと切り替わり。
- ・スムーズ：赤→緑→青の順で切り替わり。

付属品



DC12V5A (A4/A4ハーフは2A)
アダプター&電源ケーブル



壁付け用ネジセット
(B1サイズは各6本)



専用リモコン



自立金具 (2本)
(A4サイズのみ)



本製品詳細Webページ



2段階調整ができる パネルに影響しない専用イーゼル


ピカッパネルのサイズに合わせて作られた専用イーゼル。ズレやぐらつき等の問題を解消し、イーゼル部分を自立させずパネルを前面にアピールした設計です。

ネジ留めだけのカンタン装着

専用の工具や、難しい作業は一切不要！
ライトパネルに付属しているネジとプラスドライバー
のみでしっかりとイーゼルに装着することができます。

ライトパネルの装着は、ライトパネルに付属している
付属のネジを全て外し、プラスドライバーを使用して、
しっかりとイーゼルにパネル本体のみをネジで留めて、
パネルを固定させます。
パネルの落下防止のため、しっかりとビスを留めてください。

展示したいコンテンツ(ポスター等)を、メンディング
テープやマスキングテープ等で、上部を軽く留め、フ
ロントパネルをはめて取付キャップで留めれば完成です！



2段階の角度調整が可能

全てのサイズで2段階調整が可能です。
イーゼルの左右にある調節
金具のネジ位置を変更するだけで
すので、見せ方や見せ方のサイズ
に合わせて手軽に調整できます。



強度で重量のある素材を使用

美しいイーゼルに仕上げるた
めに、SPCC(冷間圧延鋼板)を使用
し、表面にマットシルバーの塗装
を施した、強度で安定したシン
プルなイーゼルです。



付属品

取付説明書

結束バンド




ピカッパネルシリーズ 一覧

		本体サイズ (W×H×D/mm)	表示サイズ (W×H/mm)	重量 (kg)	照度 (Lux) <センター最低値>	定格 (V/A)	付属ACアダプター
■NEW ピカッパネル Ⅱ	A1	684×931×13	584×831	9.6	2600	DC12V/3.3A	DC12V/5A
	A1/ハーフ	387×931×13	287×831	5.6	3500	DC12V/2.0A	DC12V/5A
■ピカッパネル	B1	808×1110×13	718×1020	16	2500	DC12V/1.8A(バックライト) DC12V/2.8A(暗部)	DC12V/5A(2個)
	A1	684×931×13	584×831	9.6	2600	DC12V/3.3A	DC12V/5A
	A1/ハーフ	387×931×13	287×831	5.6	3500	DC12V/2.9A	DC12V/5A
	A3/ハーフ	218×490×13	138×410	1.8	6500	DC12V/1.9A	DC12V/5A
	A4/ハーフ	153×345×13	89×281	1.0	3800	DC12V/1.1A	DC12V/2A

※シリーズはすべて非防水です。※取扱いのため予告なく仕様を変更する場合があります。

ピカッパネルシリーズ専用 イーゼル



項目	B1	B1両面	A1	A1両面	A1/ハーフ	A1/ハーフ 両面
① 高さ	788	790	645	645	347	347
② 奥行	931	931	931	931	931	931
③ 幅	808	808	684	684	387	387
④ 奥行	1110	1110	931	931	931	931
⑤ 高さ	1045	1045	970	970	970	970
⑥ 奥行	505	505	360	360	360	360
⑦ 角度	68°	68°	75°	75°	75°	75°
⑧ 高さ	990	990	951	951	951	951
⑨ 奥行	635	635	440	440	440	440
⑩ 角度	61°	61°	71°	71°	71°	71°
重量 (kg)	3.6	4.5	3.4	4.0	2.5	3.2
材質	SPCC+マットシルバー塗装					
付属品	取付説明書、結束バンド(A1両面、A1/ハーフ両面は2本/A1、A1/ハーフ、B1シリーズは4本)					

※サイズは受取サイズではありません。 ※サイズはすべて (mm)表記です。

Q.デジタルサイネージ等、動画や映像を映すパネル？

A.いいえ。本製品はシリーズすべて紙、フィルム等をパネルに挟み込める製品です。ポスターや印刷物などを手軽に展示できるパネルです。

Q.挟むものはなんでもいいの？

A.パネルに挟むコンテンツ素材は挟めるものであれば、なんでも展示可能ですが、LEDパネルと相性の良い、「バックライトフィルム」がおすすめです。
家庭用プリンターやレーザープリンターでも印刷可能ですが、専用の印刷会社もあります。
詳細は弊社のWebサイトやYouTubeでもご確認ください。

Q.素材のサイズは？

A.一覧に記載の表示サイズが実際に表から見えるサイズになります。表示サイズより上下左右約5mm盛り足しがあるとズレや余白が目立ちません。

Q&A
よくある質問