



ORIGINAL PRODUCTS

ジースリー オリジナル商品カタログ Vol.10

【株式会社ジー・スリー】

本社／〒537-0012 大阪市東成区大今里 1-23-13

TEL 06-4259-2520 FAX 06-6224-7727

東日本支社／〒366-0811 埼玉県深谷市人見 44-15

TEL 048-551-3001 FAX 048-575-2010

中部支社／〒454-0843 愛知県名古屋市中川区大畑町 1 丁目 15-1 カーサ・ラ・ピラ 101 号室

TEL 052-439-0300 FAX 06-6224-7727

九州支社／〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅 3-10-15 博多駅東アトルビル 4F


TEL 070-1768-1265 FAX 048-575-2010

お問い合わせ、お申し込み

NEW

換気をしなくても
綺麗な空気へ

高吸引力＋ウイルスの不活性化を促進



1 「捕まえる」／「不活性化を促進」のダブル効果

濾過性能によるウイルスの捕集
HEPA濾紙として0.3μmサイズのウイルスを99.97%物理的に捕集します。
ウイルスに限らずPM2.5や花粉も捕集します。
(医療用N95マスクの0.3μmサイズ粒子95%捕集より優れた濾過性能です。)

酵素濾過材でのウイルス不活性化を促進
フィルターを二次処理してあり、不活性までの時間を短縮します。
(抗ウイルスHEPAフィルターは医療現場でも採用される信頼あるフィルターです。)

2 国内最大の吸引力

3600m³/hの吸気力で素早く広い範囲の空気を清浄できます。
天井高さを2.5mとした場合、床面積720m²(約 縦26m×横26m)まで対応。
※対象空間の容積が足りていても空間(建物)の形で吸気出来ない所が存在する場合があります。

3 高信頼性のシロッコ静音型送風機を採用


4 設置は1時間弱で可能／必要なのは AC100V コンセントのみ

※100V 1000W使用します。設置場所のコンセントプレートの容量をご確認ください。
参考：1kw/h 18円(電力会社とご契約金額で変動します。)



クリーンユニット 商品紹介ページ
<https://en-block.com/clean-unit/>

酵素濾過材でのウイルス短時間不活性化



酵素の力でウイルスのエンベロップ(膜)を破壊、ウイルスの不活性化
※不活性 ウイルスのエンベロップ(タンパク質表面層)を破壊して「ウイルス自体の破壊」を意味します。

代表的なエンベロップウイルス

- ・各種のコロナウイルス
- ・インフルエンザウイルス
- ・B型やC型肝炎ウイルス
- ・風疹ウイルス
- ・エイズウイルス


酵素濾過材の試験結果

試験概要 試験項目：抗ウイルス性試験
試験方法：JIS L 1922:2016 繊維製品の抗ウイルス性試験方法に準拠
測定方法：ブラック測定法
試験ウイルス：Influenza A virus: A/Hong Kong/8/68(H3N2)
ATCC VR-1679

ウイルス	区分		感染価 対数値	減少値
1	標準布	接種直後	Log(Va) 6.86	Log(Va)-Log(Vb) 1.4
		24h 反応後	Log(Vb) 5.43	
1	酵素濾材	接種直後	Log(Va) 6.86	Log(Vb)-Log(Vc) Mv=3.1
		24h 反応後	Log(Vc) 2.30	

【JIS 抗ウイルス効果基準】 3.1>Mv≥2.0：効果あり Mv≥3.0：十分効果あり
試験機関：一般財団法人 ニッセンケン /JIS L 1922「繊維製品の抗ウイルス性試験方法」
(試験成績書 発行 No DTK-19-05152-1)


※装置性能と空間環境には違いがありますので、設置空間のウイルス / 菌を最大限抑制しますが
100% 消滅させるものではありません。



仕 様

※抗ウイルス HEPA フィルターで捕集したウイルスを濾材で不活性化することで、
フィルター交換時のウイルスとの接触による2次感染のリスクを軽減します。
(フィルター交換は、防護服や眼鏡、マスク、手袋を着用してください)

型式	SBU1200W-W
電源	単相100V 1000W (2Pアース線付き 4m)
適応面積(天井高さ 2.5m)	床面積720m ² (約 縦26m×横26m) まで対応
送風機	静音型シロッコファン 1800m ³ /h 2機搭載
運転音	53dB
排気形状	Φ250ダクト口使用
プレフィルター	○
抗ウイルス HEPA フィルター	○
寸法：重量	幅1200mm/奥行680mm/高さ2294mm：重量210kg
スイッチ	15A 安全ブレーカースイッチ
色	塗装色：ブラウン【日塗工15-20B】 半つや
転倒防止板	○
耐震金具	△(オプション)





喫煙専用室

吸う人・吸わない人・近隣環境にも優しく
これからの喫煙対策のデフォルトへ。



※2人用



喫煙ブース特設サイト
<https://en-block.com>

クリーンユニットに待望のハイパワーモデル登場

周辺環境に合わせた対応能力

- フィルターはトレイ・マウント方式で
交換・追加が簡単

屋外排気における近隣の苦情に対し

フィルターの増設が多額の工事なしに可能。

各フィルター（プレフィルター・HEPA フィルター・活性炭フィルター）を
棚に差し込む事で簡単に設置可能。



◆トレイ・マウント方式

- 最大 **3960m³/h** の送風機駆動を AC100V 電源で実現

屋外排気における配管の風力低下に対して、ブースの出入り口風速 0.2/s の確保に有効。

高性能5層フィルターを介しても吸気能力 **1683m³/h** の実力、出入口の風速を実測値 **0.2m/s** 以上。

- 優れた空気浄化能力

総揮発性有機化合物除去率 **96%** 以上、浮遊粉塵 **0.009mg/m³** 以下

(5層フィルター仕様)

[公的試験所証明書取得済み：測定 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所和泉センター 報告書 No.20-00069]

- 排気用パイプガイド標準装備 排気用配管と簡単接続

適合配管：φ250 フレキ配管

排気量参考数値

5 層	3 層	1 層
1683 m ³ /h	2088 m ³ /h	3600 m ³ /h

※5層：プレフィルター1枚 HEPA フィルター2枚 活性炭フィルター2枚
3層：プレフィルター1枚 HEPA フィルター1枚 活性炭フィルター1枚
1層：プレフィルター1枚



◆排気用パイプガイド

特徴 多様な選択肢のあるクリーンユニット

クリーンユニット単体でもよし / ガラスブースセットでもよし

- クリーンユニット単体

既存の喫煙室との組み合わせが可能

- ☐ 転倒防止板（標準装備）
- ☐ 壁固定金具（オプション）
- ☐ 広範囲センサー（オプション）

- ガラスブースセット

デザイン性と耐震設計を兼ね備えた
強化ガラス厚み8mmのガラスブースと
クリーンユニットの一体型。

※耐震設計：震度6.5の揺れに耐える想定で設計しています。



クリーンユニット単体

転倒防止板

ガラスブースセット

広範囲センサー

※4人用設置写真

クリーンユニット単体とガラスブースセットのお求め用途の違い

クリーンユニット単体をお求めになるお客様

- ・喫煙室内の臭いやタール汚れ / 煙の充満を防ぎたい
- ・元々の換気扇より強力な屋外排気を行いたい
- ・休憩室などの部屋を喫煙室に変えたい

ガラスブースセットをお求めになるお客様

- ・喫煙室がなく喫煙ブースを設けたい
- ・休憩室などの室内に喫煙ブースを設けたい
- ・配置できるスペースがある
- ・高級感を意識している
- ・一般たばこ / 加熱たばこ / 性別専用などブースの用途を分けたい
- ・フロア分煙 (20歳以下立入禁止) は一般たばこの喫煙ブースのみ必要 (フロア分煙で加熱たばこ喫煙は可能ですが、一般たばこは喫煙専用室が必要です。)

測定結果 実測値主義のものづくり

出入口風速測定 （基準 開口面すべてで 0.2m/s 以上）

○ 出入口寸法条件
 出入口口1箇所：高さ 1.9m×幅 0.8m（引戸は開放状態）
 測定箇所：3箇所 1.8m / 1.2m / 0.6m（出入口の中央を測定）

※6人用

仕様

■ クリーンユニット 型番：SBU1200W		Made in Japan
送風機能力		3960m³/h
吸気能力(5層フィルター時)		1683m³/h
吸気能力(3層フィルター時)		2088m³/h
吸気能力(1層フィルター時)		3600m³/h
浮遊粉塵		0.015mg/m³以下
総揮発性有機化合物除去率		95%以上
濾過フィルター	プレフィルター	1枚
	活性炭フィルター	2枚
	HEPAフィルター	2枚
制御	人感センサー検知	床面2.5m×2.5m以上の検知には広範囲センサーが必要
	強/弱/自動停止制御	強は人体検出中 / 弱は無検出時 60分間 自動停止は弱60分経過後
照 明	LEDダウンライト （人体検出時点灯）	
電 源	AC100V 50/60Hz 1kw 《参考：1kw/h 18円（電力会社とのご契約金額で変動します。）》	
筐体構成	3分割 積上式 φ250ダクト接続金具付き	
筐体材質	ボンデ鋼板	
外 寸	幅 1200 x 高さ 2285 x 奥行 610	
重 量	210kg(5層フィルター搭載時の重量)	

※オプション 広範囲センサー 型番：SBU-S1

概観図

（図面はホームページよりダウンロード出来ます。）
 ※下記の寸法は参考値です。施工時に幅・奥行・高さ・共に 20mm 程のずれが生じる可能性があります。

■ 2人用 型番：2-W
 ブース外床面積：1.8㎡

■ 4人用 型番：4-W
 ブース外床面積：2.7㎡

■ クリーンユニット
 型番：SBU1200W

■ 6人用 型番：6-W
 ブース外床面積：4.2㎡

■ 6人用横長 型番：6L-W
 ブース外床面積：3.9㎡

■ 広範囲センサー
 型番：SBU-1

※オプション

導入実績



隣が気にならない、快適な環境に。

3段階

プライベート空間システム(3段階スライドタイプ ハーフ)



抗菌仕様

※保護カバー部分のみ

イス、ハンドル、ノズルに
干渉しにくいハーフタイプ。

保護カバー
抗菌仕様

最大553mmをカバー！

NEW

G3-TS553H

プライベート空間システム
3段階スライドタイプ ハーフ

品番	サイズ(mm)
1000379	W553.1×H809 (収納時W101)



2段階スライド時

1段階スライド時

収納時

プライベート空間システム(3段階スライドタイプ)



抗菌仕様

※保護カバー部分のみ

保護カバー
抗菌仕様

最大570mmをカバー！

3段階スライド時

2段階スライド時

1段階スライド時


収納時

G3-TS570

プライベート空間システム
3段階スライドタイプ

品番	サイズ(mm)
1000293	W570×H810 (収納時W125)

特許取得済



プライベート空間システム(3段階収納タイプ)



抗菌仕様

※保護カバー部分のみ

NEW

保護カバー
抗菌仕様

最大508mmをカバー！

3段階スライド時

2段階スライド時

1段階スライド時

収納時

G3-TS508

プライベート空間システム
収納タイプ・3段階

特許取得済

品番	規格	サイズ(mm)
1000371	3段階	W508×H810(収納時W63)



2段階

プライベート空間システム(2段階スライドタイプ ハーフ)



抗菌仕様

※保護カバー部分のみ

イス、ハンドル、ノズルに
干渉しにくいハーフタイプ。



2段階スライド時

1段階スライド時

収納時

NEW

G3-WS502H

プライベート空間システム
2段階スライドタイプ ハーフ

品番	サイズ(mm)
1000380	W502.4×H818 (収納時W180.5)

プライベート空間システム(2段階スライドタイプ)

収納時の省スペースはもちろん、ボード自体も
従来の1.5mmから2mmへ厚くなり、しっかりとした作りです。



抗菌仕様

※保護カバー部分のみ



2段階スライド時

収納時

プライベート空間システム(収納タイプ・2段)



抗菌仕様

※持ち手部分のみ

G3-WS390

プライベート空間システム
収納タイプ・2段

品番	規格	サイズ(mm)
1000250	2段	W390×H810(収納時W70)



プライベート空間システム(ボード差し込み式)

ボードの着け外しができます。



抗菌仕様

※保護カバー部分のみ

保護カバー
抗菌仕様

NEW

G3-KS480

プライベート空間システム
ボード差し込み式

品番	サイズ(mm)
1000381	W640×H820



ドリンクや小物置きに…収納スペースを間柱にカスタマイズ!

プライベート空間システムで仕切れます。

●上下に小物置き
スペースを。●POPケースと
小物置きスペース。●ドリンクホルダーも
設置可能。ドリンクや
スマートフォン
置き場に。
使う時だけ引き出せ、
向きを調整できます。

防犯カバー

貴重品など
棚に置いた小物が
サイドから
見えにくくなります。

NEW

プライベート空間システム(脱着式スライド)

施工が簡単! 脱着式で入れ替えもらくらく。



抗菌仕様

※保護カバー部分のみ



G3-DS565

プライベート空間システム
脱着式スライドタイプ

品番	サイズ(mm)
1000367	W565×H450(収納時W395)



プライベート空間システム(スライドタイプ)

厚さは2mmと1.5mm、引き出し幅がそれぞれ2タイプ、
計4アイテムの中からお選びいただけます。

抗菌仕様

※保護カバー部分のみ

G3-S420

G3-S520

2mm

厚さ2mmタイプは
取手穴加工済み。プライベート空間システム
スライドタイプ(厚2mm)

品番	規格	サイズ(mm)
1000205	420タイプ(厚2mm)	W420×H810(収納時W212)
1000206	520タイプ(厚2mm)	W520×H810(収納時W312)

特許取得済

G3-S380

G3-S480

1.5mm

厚さ1.5mmタイプの
取手穴加工はオプション。プライベート空間システム
スライドタイプ(厚1.5mm)

品番	規格	サイズ(mm)
1000001	380タイプ(厚1.5mm)	W380×H810(収納時W212)
1000002	480タイプ(厚1.5mm)	W480×H810(収納時W312)

特許取得済

プライベート空間システム(収納タイプ・1段)



抗菌仕様

※持ち手部分のみ

G3-S295

プライベート空間システム
収納タイプ・シングル

品番	規格	サイズ(mm)
1000249	シングル	W293×H810(収納時W135)

特許取得済



プライベート空間システム(固定式タイプ)

脱着簡単な、飛沫感染をブロックするクリアパーテーション。
わずかなスペースに取り付け可能です。両面テープで取り付け簡単！




抗菌仕様

※保護カバー部分のみ


ワンタッチで簡単取り付け

※ベースは両面テープ、またはビスで簡単に取り付け可能です。
(ビス穴付き)ピアスネジ：3.5×19mm



わずか**27mm**の薄さ！

■固定ボード 標準タイプ



プライベート空間システム
固定式タイプ 標準タイプ

品番	規格	サイズ(mm)
1000009	380タイプ	W380×H780
1000010	480タイプ	W480×H780
1000350	600タイプ	W600×H780

■固定ボード ハーフタイプ



プライベート空間システム
固定式タイプ 標準ハーフ

品番	規格	サイズ(mm)
1000370	380タイプ	W380×H450
1000353	480タイプ	W480×H450
1000354	600タイプ	W600×H450

<オプション>



間柱の空きスペースはカスタマイズが自由自在。
スペースを有効活用し、利便性をプラス！



ボードで隣席と仕切り、プライベートスペースを確保。
オプションでカスタマイズも自在にできます。

女性にも安心、快適な空間に。

プライベート空間システムの
商品一覧は
→ P7~13

オプション
ツールの
商品一覧は
→ P15,16

ロングタイプ

※オプションは「小物フック」「肘置き」をつけることができます。



ショートタイプ

※オプションは「小物フック」をつけることができます。

フットボード 意匠登録済

品番	規格	サイズ(mm)
1000342	ロングタイプ	W368×H711
1000343	ショートタイプ	W368×H606

オプション

小物フック ロングタイプ ショートタイプ

品番	1000368
----	---------

ストラップを引っ掛けられます。



肘置き ロングタイプ

品番	1000369
----	---------

上下左右、小刻みに位置調節ができます。



プライベート空間システムの前面ボード部分の空きスペースに、
便利なポケットやお客様によろこばれる各種機能を
追加することができます。オプションにて承ります。

USB PORT

呼出付きUSB PORT

呼出を押せない台の解消に！
手元で呼出とUSB充電が可能です。



呼出付きUSB PORT

品 番	規 格	アンペア	サイズ (mm)
1000178	ノーマル	0.6A	W18×D64×H49
1000178-1	ハイパワー	1.5A	
1000178-2	スーパーチャージャー	2.5A	

USB PORTと 付け替え可能

USB PORTと開口寸法は
同じため、付け替え交換
できます。



HOTARU - 蛍 -



蛍 (外付け可能USB充電コネクタ)

品 番	規 格	アンペア	サイズ (mm)
1000203	ノーマル	0.6A	W35×D35×H87
1000203-1	ハイパワー	1.5A	
1000203-2	スーパーチャージャー	2.5A	

USB PORT



ノーマル (0.6A) ハイパワー (1.5A) スーパーチャージャー (2.5A) Wチャージャー (3.5A)

USB PORT

品 番	規 格	アンペア	サイズ (mm)
1000007	ノーマル	0.6A	W28.9×D29.5×H41
1000007-1	ハイパワー	1.5A	
1000007-2	スーパーチャージャー	2.5A	
100000-3	Wチャージャー	3.5A	

NEW

POP

A4-POP POCKET




POPケース

品 番	サイズ (mm)
1000003	W200×D20×H345.5

POPアダプター付

品 番	サイズ (mm)
1000375	W35×H380



クリアカバー

品 番	サイズ (mm)
1000004	A4 (210×297)
1000005	B5 (182×257)

上下リング付き
ロングホルダー

品 番
0200002

COVER

COVER



POPケース
カバー

マルチホルダー
カバー

ドリンクホルダー
カバー

USBポート
カバー

各種カバー

規 格
POPケースカバー
マルチホルダーカバー
ドリンクホルダーカバー
USBポートカバー

使用しない
スペースは
カバーをして
おけます。

HOLDER

DRINK HOLDER

ドリンクホルダー (右開き用・左開き用)



ドリンクホルダー

品 番
1000006

NEW MULTI HOLDER

ニューマルチホルダー (右開き用・左開き用)



スマホを固定する
部分の幅を
調整できます。

CALL SWITCH

手元スイッチ

品 番
1000178



ニューマルチホルダー

品 番
1000236

GⅢBOX COUNT TACK ジー・スリーBOX カウンタック

交互に積み重ね可能で
安定性抜群！



約1800～
2000個用

品 番	サイズ (mm)
1000017	W370×D180×H85

玉箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。



カウンタック専用消音マット

品 番	規 格	厚さ (mm)	玉入数
1000018	樹脂製 5mm	5	約1800～1900個
1000019	樹脂製 10mm	10	約1700～1800個
1000288	樹脂製 20mm	20	約1300～1500個

GⅢBOX ZENIS ジー・スリーBOXゼニス

持ち運びやすいグリップ。
リブ機能で、ズレを防止します。



約1800～
2000個用

品 番	サイズ (mm)
1000020	W380×D180×H75

玉箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。



ゼニス専用消音マット

品 番	規 格	厚さ (mm)	玉入数
1000021	樹脂製 5mm	5	約1600個
1000022	樹脂製 10mm	10	約1500個

GⅢBOX WolzardⅢBIG ジー・スリーBOX ウルザードⅢビッグ

名前の通りの圧倒的存在感！



約2000～
2200個用

品 番	サイズ (mm)
1000050	W400×D200×H80

玉箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。




ウルザードⅢビッグ専用消音マット

品 番	規 格	厚さ (mm)	玉入数
1000051	樹脂製 10mm	10	約1600個

GⅢBOX EVEⅢ ジー・スリーBOX イヴⅢ

先進のデザインで、
プレイヤー心を
刺激する
ニューメダル
ボックス。



約700～
800枚用

イヴⅢ

品 番	サイズ (mm)
1000060	W280×D150×H70

メダル箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。

マットの形状は縦積みしやすく、
残りの1枚まで取りやすい立体設計。

イヴⅢ専用消音マット

品 番	1000061
-----	---------

GⅢBOX GIGA ジー・スリーBOX ギガ

スロットで支持の高い
大容量のドル箱。



約1200枚用

マットなしの場合

ギガ

品 番	サイズ (mm)
1000201	W286×D160×H77

メダル箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。

ギガ専用消音マット

品 番	1000204
-----	---------

GⅢBOX WOLKAISER ジー・スリーBOX ウルカイザー

25φメダル約700枚収納ボックス登場！
業界初のダブルハンギングエッジの採用で
安定性が劇的アップ！



約700枚用

ウルカイザー

品 番	サイズ (mm)
1000062	W264×D150×H72

メダル箱のカラーバリエーションは
下記をご覧ください。

スロット用カラーバリエーション
■透明色



パチンコ用玉箱カラーバリエーション


■透明色



■不透明色



各種共通樹脂マットカラーバリエーション



※その他ご希望のカラーがございましたらお問い合わせください。

※その他ご希望のカラーがございましたらお問い合わせください。

メダル箱を運んだりPOPスペースに。ホール内に活気を呼びます！

STAGE CARRY



スチール製の台や脚部に、
いろんなマグネットツールを付けて…。
機能性にプラス、アイデア次第で
店内演出にも効果的です。



キャスターサイズは
50mmφ
絨毯の上もスムーズに
移動できます。



ステージキャリー

ステージキャリー

品番	サイズ (mm)
1000066	W565×D430×635

ステージキャリークリア

品番	サイズ (mm)
1000220	W565×D430×660



ステージキャリー
クリア

省スペースに積重ね収納可能



台や脚部に、いろんなツールを付けて…



メダル箱をのせて
素々移動！

パトレッドシリーズや
トレイと組み合わせたり…

MIURA Daisyarin ミウラ大車輪台車

女性スタッフも移動がスムーズ。
人気のGⅢオリジナル台車。



アームを外せば、重
ね収納できる省ス
ペース設計です。圧
倒的な大きさの75φ
車輪で動きに断然
差がつかます！

※一般的35φ車輪台車



ミウラ大車輪台車

品番	サイズ (mm)
1000180	W447×D278×H125

MIURAシリーズ
カラーバリエーション


■透明色 (4色)



■不透明色 (1色)



MIURA155H ミウラ155H



※裏面キャスター部
※店名ロゴ入れも
承ります。


ミウラ155H

品番	サイズ (mm)
1000068	W448×D245×H155

MIURAシリーズの
専用アームです。

専用アーム

品番	サイズ (mm)
1000208	W240×H780



MIURAシリーズの
アーム収納ハンガー。

ハンドルハンガー

品番	サイズ (mm)
1000069	W250×D435×H1025



GⅢ BOX BIG AC/DC 5000

AC/DCのビッグバージョン！



GⅢ BOX BIG
AC/DC5000

品番	サイズ (mm)
1000078	W385×D210×H150




約5000個用

消音マット (スポンジタイプ)

品番	サイズ (mm)	厚さ (mm)・収納数
1000079	W280×D180 ×H3~30	3 (4800)
1000080		5 (4750)
1000081		10 (4500)
1000082		20 (4000)
1000133		30 (3500)

のせてんCARII



クリア



クリアブルー



不透明ブラック



不透明イエロー



不透明レッド

のせてんCARII


品番	規格	サイズ (mm)
1000214	クリア	W530×D320×H260
1000215	クリアピンク	
1000216	クリアブルー	
1000217	不透明ブラック	
1000218	不透明イエロー	
1000219	不透明レッド	

必要な時に、サッと引き出せる便利などこでもトレイ。

抗菌仕様

MULTI TRAY

ドリンクホルダーやスマホなどの置き場所に。
普段は折り畳めるので、ジャマになりません。



マルチトレイ

品 番	1000200
-----	---------

マルチトレイ【穴無しタイプ】

品 番	1000200-1
-----	-----------

EASY STAND X

長時間のプレイも、より快適に。
前後にスライドでき、肘置きの高さは3段階に調整できます。



フリータイプ

肘置きの高さはネジ不要で調整できます。

固定タイプ

肘置きの高さを決めたら、ネジで固定します。



はね上げ可能



角度調整可能

便利なフック付き

イージースタンドX (テン)

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000012	固定タイプ	W75×D315~375×H125~145
1000160	フリータイプ	

※カラーはブラックのみ。

EASY STAND III

カウンターに設置したまま、
入れ替え、清掃作業が
スムーズに。

クッションタイプ

手置き

イージースタンドIII

品 番	サイズ (mm)
1000015	W70×D75×H120~155



置き台部分は水平に
360度回転。回転させると
高さ調節自在。

カウンターに設置した
まま倒れます。

イージースタンドIII
マットカラー



ブラック

台パネ

入替などの空いた台のスペースに。

パチンコ用



表

両面テープ付き



裏

スロット用



表

両面テープ付き



裏

台パネ

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000372	パチンコ用	W535×D3×H835
1000373	スロット用	W495×D3×H820

- カラー：白/黒
- 裏面両面テープ付き
- 1ケース5枚入り

NEW



ダストBOX

ゴミ箱、小物置き
としても使えます。

NEW

レッド



ブラック



スタック可能

ダストBOX


品 番	サイズ (mm)
1000333	W150×D143×H145

島上用Gキャノン

垂直・水平・
15度刻みの
7段階で調整可能。

NEW

島上用Gキャノン
品 番 1000378



15度刻みの
7段階で調整可能

内寸
φ26mm
30°
15°
45°
60°
75°
90°
70mm
180mm

島上用Gキャノン
ジャンボ

品 番	100378-1
-----	----------




タペストリーポール type L

サイズ調整ができるL字ポール。

タペストリーポール type L

品 番	サイズ (mm)
1000326	W650×H820~1420




横のポールには5cm感覚でメモリがあるので、長さ調節は正確簡単！

10cm間隔でビス穴があり、高さ調整は7段階まで可能！



※固定用のビス付。
※タペストリーは
セット内容に
含まれておりません。




ベースサイズ

95mm
32mm
60mm
φ4.7mm
18mm
50mm

使用イメージ


A4楽々プレートホルダーPOP引っ掛け君

よく使うA4のPOPを差し込み、引っ掛けるだけ。



ブラック

ホワイト



ホワイト使用例

ブラック使用例

〈裏面〉



A4楽々プレートホルダーPOP引っ掛け君

品番	規格	サイズ (mm)
1000185	幅21mm	W330×H225 内寸W297×H210
1000239	幅26mm	
1000240	両面テープタイプ	
1000241	マグネット	
1000290	棚上用マグネット	
1000291	棚上用両面テープ	
1000292	棚上用ネジ止め	

高さは3段階調整可能。



幕板に掛ける部分の幅は、21mm、26mmの2タイプ。



両面テープ



マグネット



ミドル楽々プレートホルダー

A4の3つ折りが入り、取付方法は各種お選びいただけます。



ホワイト

ブラック



マグネット

両面テープ

ねじ止め

棚上用

ミドル楽々プレートホルダー

品番	規格	サイズ (mm)
1000181	マグネット	W230×H120 内寸W210×H93
1000170	両面テープ	
1000182	ネジ止め	

品番	規格	サイズ (mm)
1000184	棚上用マグネット	W230×H120 内寸W210×H93
1000183	棚上用両面テープ	
1000191	棚上用ネジ止め	

楽々プレートホルダー

裏面はマグネット式と両面テープが選べて、壁面への取り付けワンタッチです。



ホワイト

ブラック



表面

裏面

ホワイト

マグネット式

両面テープ式

楽々プレートホルダー

品番	規格	サイズ (mm)
1000147	マグネット	W93×H120 内寸W80×H95
1000096	両面テープ	
1000187	ネジ止め	

ビッグ楽々プレートホルダー

大判のPOPも幕板に設置できるビッグサイズもご用意しました。



ホワイト


ブラック

ビッグ楽々プレートホルダー


品番	規格	サイズ (mm)
1000148	マグネット	W320×H120 内寸W295×H95
1000097	両面テープ	
1000188	ネジ止め	
1000190	棚上用マグネット	
1000189	棚上用両面テープ	
1000192	棚上用ネジ止め	



マグネット



両面テープ



ネジ止め



フラッグ受け・スタンド

●のぼり受け



クリア

ブラック




のぼり受け (ビス穴付)

品番	サイズ (mm)
1000104	W25×D77×H88

●両面テープ付き


●ビス穴付き (ビスは付属していません。)

●MG(マグネ)フラグー 角度は5×2段階で固定できます。



ブラック

ホワイト



2本差しもOK

磁石面

MG (マグネ) フラグー

品番	サイズ (mm)
1000102	W25×D75×H70


※両面テープ仕様も可

●トマホーク のぼりを45度～90度にしっかり固定。



クリア

ブラック



トマホーク


品番	サイズ (mm)
1000103	W43×D75×H82

●両面テープ付き

●ビス付き


〔取付時の注意〕
両面テープだけでは剥がれる可能性があるため、取付時には付属のビスで必ず留めてください。

●フラッグキャッチTom 角度は4段階に調節できます。



クリア

ブラック



フラッグキャッチTom

品番	サイズ (mm)
1000105	W25×D70×H72

●両面テープ付き

●ビス付き

ネジ止めPキャッチャー

ネジでしっかり固定！



ネジ止めPキャッチ

品 番	サイズ (mm)
1000361	W30×D100×H25

ネオ5 (ファイブ)

強力なマグネットが5個ついているので、大切なPOPをずらさずにしっかりとキャッチ！



クリア



ブラック

ネオ5 (ファイブ)

品 番	サイズ (mm)
1000245	W60xD25xH35

後付ネジ止めホルダー

品 番	1000248
-----	---------

ネオ5MG

品 番	サイズ (mm)
1000325	W74xD30xH45




ネオ5MG

後付ネジ止めホルダー

オプションで「後付ネジ止めホルダー」「ネオ5MG (マグネット)」をつけられます。

幕板ネオホルダー

ネオ5/ネオ3が幕板エコホルダーに装着可能になり新登場！



クリア

ブラック

※ネオ5を使用したイメージ

幕板ネオホルダー

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000334	内寸16mm仕様	W31×D150×H59
1000335	内寸21mm仕様	W31×D150×H64
1000336	内寸26mm仕様	W31×D150×H69

自由に取り付け可能！

ネオ3 (スリー)

小さいながらも強力キャッチ！大切なPOPをしっかりとつかんで離しません。コンパクトなので、余っているスペースを有効活用できます。



ブラック

クリア

ネオ3 (スリー)

品 番	サイズ (mm)
1000244	W35xD25xH35

後付ネジ止めホルダー

品 番	1000248
-----	---------

オプションで「後付ネジ止めホルダー」をつけられます。

パワフルPキャッチ (ネオジウム) ミニ



ブラック

クリア

パワフルPキャッチ (ネオジウム) ミニ

品 番	サイズ (mm)	●両面テープ付き	●ビス穴付き
1000086	W35×D25×H33	●	●

パワフルPキャッチ (ネオジウム)



ブラック

クリア

パワフルPキャッチ (ネオジウム)

品 番	サイズ (mm)	●両面テープ付き	●ビス穴付き
1000087	W80×D25×H33	●	●

パワフルMG (マグネ) キャッチ



ブラック

ホワイト



裏面

パワフルMG (マグネ) キャッチ

品 番	サイズ (mm)
1000099	W80×D30×H45

パーフェクトPキャッチ

ノコギリ状のミゾでPOPを強力キャッチ！



ブラック

クリア

大

小

超ミニ



ミゾ詳細

パーフェクトPキャッチ

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000092	大	W60×D20×H21
1000093	小	W29×D20×H10
1000158	超ミニ	W20×D10×H10

●両面テープ付き

パーフェクトMG (マグネ) キャッチ

マグネットと取付ベースにより、どこにでもくっつき移動も自在です。



ホワイト

レッド

ブラック

イエロー



裏面

パーフェクトMG (マグネ) キャッチ

品 番	規 格	サイズ (mm)
1000098	マグネット	W80×D28×H36
1000242	両面テープ	

木部やプラスチック部分への取り付けは、取付ベース (ネジ付・裏面両面テープ付) をご利用ください。

MGキャッチ取付ベース


品 番	サイズ (mm)
1000230	W95×D1×H25

L型金具タワーホルダー

MG(マグネ)シリーズと
組み合わせて
ご使用いただけます。
高さを調整して
固定できます。



- 台の上にPOP
を設置し、遠
くからでも目
立ちます。
- 大きい筐体で
も、上に設置す
るのでアビ
ルできます。



L型金具タワーホルダー

品番	規格	サイズ (mm)
1000100	L	W30×D30×H300
1000149	LL	W30×D30×H450

※塗装色: 白・黒

幕板MG用ホルダー

幕板の厚みによって
調整可能。




幕板MG用ホルダー

品番	規格	サイズ (mm)
1000382	min16~max26	W30×D25×H200

ホワイト

ブラック



P24~26のキャッチ各種と
組み合わせて使用できます。

幕板エコキャッチ

引っ掛けて、POPを挟むだけ!



ホワイト

ブラック

クリア

幕板エコキャッチ

品番	規格	サイズ (mm)
1000085	21タイプ	W30×D45×H100
1000146	26タイプ	W30×D50×H100

幕板エコホルダー

いろいろな場所に取り付けることが
できるので、抜群のインパクト!



ホワイト

ブラック

クリア

幕板エコホルダー

品番	規格	サイズ (mm)
1000299	16タイプ (ホワイト)	W31×D16×H149
	16タイプ (ブラック)	
	16タイプ (クリア)	
1000224	21タイプ (ホワイト)	W31×D21×H149
1000226	21タイプ (ブラック)	
1000228	21タイプ (クリア)	
1000225	26タイプ (ホワイト)	W31×D26×H149
1000227	26タイプ (ブラック)	
1000229	26タイプ (クリア)	

●両面テープ、またはマグネットを
取り付けご利用できます。

※在庫終了後は、幕板ネオホルダーが
代替商品になります。

環境と作業性の両面から厳選した、ホールの必需品。



スマホ置き場や
ドリンクホルダーとしても使えます。

加熱式タバコ用灰皿

品番	サイズ (mm)
1000374	W80×D80×H15

●両面テープ止め



大

小

灰皿

品番	規格	サイズ (mm)
1000113	大	φ95×H30
1000114	小	φ75×H30




アルミ灰皿
カバーシール (黒)

品番	サイズ (mm)
1000111	W80×H80 (最大)



アルミ灰皿
カバーシール (シルバー)

品番	サイズ (mm)
1000112	W85×H85 (最大)



ブラック

GⅢ・ドリンクホルダー

品番	サイズ (mm)
1000110	φ80×H40

灰皿を撤去した後を違和感なく隠せます。



設置イメージ

- 設置は簡単
両面テープで貼るだけ。
- ステンレス仕上げの
シンプルなデザイン



〈裏面〉

吸いから回収カバー
ステンレス ヘアライン仕上げ (両面テープ)

品番	規格
1000340	四角型タイプ



セルブラシ

品番	サイズ (mm)
1000151	W90×D40×H150

必殺ブラシ人

品番	サイズ (mm)
1000150	W33×D17×H160

ツキ棒

品番	サイズ (mm)
0050095	全長150



ガラスクリーナー

品番	内容量 (lot)
1000156	420ml (30本)



ノンフロンエコエア

品番	内容量 (lot)
1000165	350ml (30本)

ピカッパネル



本製品詳細Webページ

専用リモコン

〈主な機能〉

内照機能

- ・電源ON/OFF
- ・点灯
- ・点滅
- ・フェードイン&アウト
- ・10段階の照度設定
- ・点滅、フェード時の10段階スピード設定

外照機能

- ・電源ON/OFF
- ・白点灯、点滅、フェードイン&アウト
- ・16単色変更
- ・10段階の照度設定
- ・点滅、フェード、ムーブ時の10段階スピード設定
- ・80/バターのモードが順に変化
- ・フルカラーでフェード変化
- ・70/バターの变色モードに切替

番号指定によるダイレクト設定も可能です。同梱マニュアルに指定番号を記載しています。



取扱サイズ A1 / A1 ハーフ

80種の外照モードの内照モーションを搭載したハイスペックモデル。

高級感抜群のフレームレスアクリルパネルを採用し、コンテンツをより美しく集客用途に合ったモード設定が可能です。

外照フォルム用LEDはRGBフルカラー制御専用コントローラーを内蔵し、流動と虹色の輝きを表現可能にした80種のモード設定を実現。

内照バックライトLEDは従来の超高輝度WHITEを採用し、業界初の調光、点滅、フェード機能が可能です。



付属品



DC12V5A
アダプター&
電源ケーブル



壁付け用ネジ
セット



専用リモコン



本製品詳細Webページ

〈主な機能〉

- フチの「RGB ライト」の ON/OFF、点灯色や点灯モードの設定が可能です。
- 照度のアップ / ダウン、スピードのアップ / ダウン
- 点灯色の切替 (13 色がプリセットされており、選択した色で点灯、点滅が可能)
- DIYモード(点灯色を任意に作成可能。赤・緑・青の発光増加、減少調整できます)
- 動的モードの一時停止 ●RGB ライトの ON/OFF ●動的モードの切替

Color Variation 13 色のプリセット



取扱サイズ B1 / A1 / A1ハーフ / A3ハーフ / A4ハーフ

RGBを自由に演出。コンテンツに彩りを与える決定版モデル

コンテンツに影響しないフラットなアクリルパネルを採用し、彩りのある光の演出でコンテンツを魅力的にアピールできます。

外照にホワイトカラーを含んだ13色のプリセットカラー(点灯のみなら無制限色)と、4種のモーション設定が可能です。

内照バックライトLEDは従来の超高輝度ホワイトを採用しています。



付属品



DC12V5A (A4
ハーフは2A)
アダプター&
電源ケーブル



壁付け用ネジ
セット
(B1サイズは
各6本)



専用リモコン

ピカッパネルシリーズ専用 イーゼル

2段階調整ができるパネルに影響しない専用イーゼル

ピカッパネルのサイズに合わせて作られた専用イーゼル。ズレやぐらつき等の問題を解消し、イーゼル部分を目立たせずパネルを前面にアピールした設計です。




ネジ留めだけのカンタン装着

専用の工具や、難しい作業は一切不要！

ライトパネルに付属しているネジとプラスドライバーのみでしっかりとイーゼルのネジに装着することができます。

ライトパネルの装着は、ライトパネルに付属している四隅のネジを全て外し、プラスドライバーを使用して、しっかりとイーゼルのネジにパネル本体のみをネジで留めて、パネルを固定させます。
※パネルの落下防止のため、しっかりとビスを留めてください。

展示したいコンテンツ(ポスター等)を、メンディングテープやマスキングテープ等で、上部を軽く留め、フロントパネルをはめて取付キャップで留めれば完成です！



POINT!

コンテンツを入れ替えるたびに、イーゼルから外して…なんて、面倒な作業はなし！イーゼルの設置した状態でも、取付キャップとフロントパネルを外すだけで、手軽にコンテンツの入れ替えができます。

2段階の角度調整が可能

全てのサイズで2段階調節が可能です。イーゼルの左右にある調節金具のネジ位置を変更するだけで、見せ方や奥行きサイズに合わせて手軽に調整できます。



強固で重量のある素材を使用


重みのあるイーゼルの仕上げるために、SPCC(冷間圧延鋼板)を使用し、表面にマットシルバーの塗装を施した、強固で安定したシンプルなイーゼルです。



付属品

取扱説明書

結束バンド



結束バンドの使用法
結束バンドは左図のようにLEDライトパネルに付属しているACアダプタを固定するのにご利用ください。

ピカッパネルシリーズ 一覧

		本体サイズ (W×H×D/mm)	表示サイズ (W×H/mm)	重量 (kg)	照度 (Lux) <センター最低値>	定格 (V/A)	付属ACアダプター
■NEW ピカッパネル 虹	A1	684×931×13	584×831	9.6	2600	DC12V/3.3A	DC12V/5A
	A1ハーフ	387×931×13	287×831	5.6	3500	DC12V/2.0A	DC12V/5A
■ピカッパネル	B1	808×1110×13	718×1020	16	2500	DC12V/1.8A(バックライト) DC12V/2.8A(RGB)	DC12V5A(2個)
	A1	684×931×13	584×831	9.6	2600	DC12V/3.3A	DC12V/5A
	A1ハーフ	387×931×13	287×831	5.6	3500	DC12V/2.9A	DC12V/5A
	A3ハーフ	218×490×13	138×410	1.8	6500	DC12V/1.9A	DC12V/5A
	A4ハーフ	153×345×13	89×281	1.0	3800	DC12V/1.1A	DC12V/2A

※シリーズはすべて非防水です。 ※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

ピカッパネルシリーズ専用 イーゼル

項 目	B1	B1両面	A1	A1両面	A1ハーフ	A1ハーフ 両面
① 横 幅	788	790	645	645	347	347
② ネジ穴サイズ	φ 12 (金穴共通)					
た た み 時	③ 高 さ	1130	1130	1000	1000	1000
中 間 開 脚 時	④ 奥行き	40	40	40	40	40
	⑤ 高 さ	1045	970	970	970	
	⑥ 奥行き	505	360	360	360	
	⑦ 角 度	68°	75°	75°	75°	
最 大 開 脚 時	⑧ 高 さ	990	990	951	975	951
	⑨ 奥行き	635	1145	440	490	440
	⑩ 角 度	61°	61°	71°	76°	76°
重 さ (kg)		3.6	4.5	3.4	4.0	2.6
材 質		SPCC+マットシルバー塗装				
付属品		取扱説明書、結束バンド (A1両面、A1ハーフ両面は2本/A1ハーフ、B1シリーズは4本)				

※サイズに突起部は含んでいません。 ※サイズはすべて (mm) 表記です。