

ORIGINAL PRODUCTS

ジースリー オリジナル商品カタログ Vol.12



	_
【株式会社ジー	・スリー)

本社/〒537-0012 大阪市東成区大今里 1-23-13 TEL 06-4259-2520 FAX 06-6224-7727 東日本支社/〒366-0811 埼玉県深谷市人見 44-15

TEL 048-551-3001 FAX 048-575-2010

中部支社/〒454-0843 愛知県名古屋市中川区大畑町 1 丁目 15-1 カーサ・ラ・ピラ 101 号室

TEL 052-432-2662 FAX 052-432-2683

九州支社/〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 3-10-15 アトルビル 4F

TEL 070-1768-1265 FAX 048-575-2010

お問い合わせ、お申し込み

USB PORT Wチャージャー

3.5A Type-A、Type-Cの両方対応。

 品番
 規格
 アンペア
 サイズ (mm)

 100000-3
 Wチャージャー
 3.5A
 W28.9×D29.5×H41





蛍(外付け可能USB充電コネクター)

3.5A Type-A、Type-Cの両方対応。





外付け用ネジ止めタイプも あります。



膳板用2段式ドリンクホルダー

幅を2段階で調節でき、スマホや小物、 ドリンク置き場として使えます。



SPキャッチャー


掲示物をバネの隙間に挟んで しっかりキャッチ!!



ペーパーホルダーGクリップ

掲示物を簡単に交換!

品 番	規格		サイズ (mm)	日本製
1000387-01		マグネット	W25×D32×H17	
1000387	25mm	両面テープ	W25 X D32 X H17	
1000388-01	F0	マグネット	W50×D32×H17	
1000388	50mm	両面テープ	W50 \ D32 \ H17	





ステンSPキャッチャー

サビにくいステンレス製。 バネの隙間に挟んでしっかりキャッチ!!

品 番	サイズ (mm)	日本部
3800004	W25×D29.5×H41	





タペストリーポール type X

高さを7段階で調節できるX字ポール。

品番		サイズ (mm)
	1000326-1	W1335XH804~1404

差し込むだけ



1人用 喫煙ブース

周りを気にせず、快適な一人用喫煙空間。

品番	サイズ (mm)	日本製
1000389	W900×D1040×H2084	



間柱の空きスペースはカスタマイズが自由自在。 スペースを有効活用し、利便性をプラス!





プライベート空間システム(固定式タイプ)

脱着簡単な、飛沫感染をブロックするクリアパーテーション。 わずかなスペースに取り付け可能です。







ボードの厚み 2ミリタイプ

ワンタッチで簡単取り付け

G3-K400

プライベート空間システム

固定式タイプ 2mm厚ボード 品 番 サイズ (mm) GT-030 W28×D400×H780

※ベースは両面テープ、またはビスで 簡単に取り付け可能です。 (ビス穴付き) ピアスネジ×4本付属: 3.5×19mm














ワンタッチで簡単取り付け

※ベースは両面テープ、またはビスで 簡単に取り付け可能です。 (ビス穴付き) ピアスネジ×4本付属:3,5×19mm



プライベート空間システム 固定式タイプ 標準タイプ

品 番	規格	サイズ (mm)
1000009	380タイプ	W380×H780
1000010	480タイプ	W480×H780
1000350	600タイプ	W600×H780





G3-K380H

■固定ボード ハーフタイプ



G3-K480H



プライベート空間システム 固定式タイプ ハーフタイプ

品番	規格	サイズ(mm)
1000370	380タイプ	W380×H450
1000353	480タイプ	W480×H450
1000354	600タイプ	W600×H450
		日本製

わずか

隣が気にならない、快適な環境に。



プライベート空間システム(3段階スライドタイプ ハーフ)





プライベート空間システム(3段階スライドタイプ)























プライベート空間システム(2段階スライドタイプ ハーフ)







プライベート空間システム(2段階スライドタイプ)









収納時の省スペースはもちろん、ボード自体も 従来の1.5mmから2mmへ厚くなり、しっかりとした作りです。



プライベート空間システム(収納タイプ・2段)












プライベート空間システム(ボード差し込み式)

















プライベート空間システム(脱着式スライドタイプ)









施工が簡単!脱着式で入れ替えもらくらく。



プライベート空間システム(スライドタイプ)

厚さは2mmと1.5mm、引き出し幅がそれぞれ2タイプ、











G3-S420 G3-S520 保護カバー -**2 mm** 厚さ2mmタイプは 取手穴加工済み。






プライベート空間システム(収納タイプ・1段)











収納タイプ・シングル		ル特許国	又得深			
	品	番	規	格	サイズ (mm)	日本
	1000	249	シン	グル	W293×H810(収納時W135)	

クリアカバー

上下リング付き

ロングホルダー

品 番 日本製

使用しない スペースは カバーをして

おけます。

品番 サイズ (mm) 日本製 1000004 A4サイズに対応 1000005 B5サイズに対応

プライベート空間システムの前面ボード部分の空きスペースに、 便利なポケットやお客様によろこばれる各種機能を 追加することができます。オプションにて承ります。

呼出付きUSB PORT

呼出を押せない台の解消に! 手元で呼出とUSB充電が可能です。







呼出付きUSB PORT
 品番
 規格
 アンペア
 サイズ (mm)

 1000178-2
 スーパーチャージャー
 2.5A
 W18×D64×H49

USB PORT

USB PORT









Wチャージャー	(3.5A)
Type-A	Type-C

HOTARU - 蛍-




Type-A Type-C



 品番
 規格
 アンペア
 サイズ (mm)

 1000211-3
 Wチャージャー
 3.5A
 W35XD27.5XH70



保護カバー







各種カバー
 規格

 POPケースカバー
 マルチホルダーカバー ドリンクホルダーカバー USBポートカバー

DRINK HOLDER

ドリンクホルダー (右開き用・左開き用)

ドリンクホルダー 品番 1000006



NEW MULTI HOLDER

スマホを固定する 部分の幅を調節できます。

ニューマルチホルダー 品 番 1000236 日本製



DRINK HOLDER 膳板用2段式ドリンクホルダー

幅を2段階で調節でき、 スマホや小物、ドリンク置き場 として使えます。





膳板用2段式ドリンクホルダー
 品番
 サイズ (mm)

 1000318
 W126.4×D57.5~128.5×H87

パチンコ用玉箱

GIIBOX COUNT TACK

交互に積み重ね可能で 安定性抜群!





カウンタ	ック 受注生産 日本製	
品 番	サイズ (mm)	1
1000017 W370×D180×H85		Ġ
 玉箱のカラーバリエーションは 右記をご覧ください。		

音や飛び跳ねを軽減する専用の消音マット。



カウンタック専用消音マット 受注生産 日本製			
品 番	規格	厚さ(mm)	玉入数
1000018	樹脂製 5mm	5	約1800~1900個
1000019	樹脂製 10mm	10	約1700~1800個
1000288	樹脂製 20mm	20	約1300~1500個

GIIBOX ZENIS

持ち運びやすいグリップ。 リブ機能で、ズレを防止。



ゼニス	受注生産日本製	約
品 番	サイズ (mm)	1800~
1000020	W380×D180×H75	2000個田
玉箱のカラー	2000個用	
右記をご覧く		



ゼニス専	用消音マッ	ト	注生産日本
品 番	規格	厚さ(mm)	玉入数
1000021	樹脂製 5mm	5	約1600個
1000022	樹脂製 10mm	10	約1500個

GⅢBOX Wolzard Ⅲ BIG 名前の通りの圧倒的存在感!

パチンコ用玉箱カラーバリエーション

ピンク

各種共通

樹脂マットカラーバリエーション

ブルー

※その他ご希望のカラーがございましたら

オレンジ レッド

诱明色

レッド

イエロー

不透明色

不Nレッド













スロット用メダル玉箱

GIIBOX EVEII

先進のデザインで、 プレイヤー心を刺激する ニューメダルボックス。



イヴⅢ	受注生産日本製	約
品番	サイズ (mm)	700~
1000060	W280×D150×H70	900
	ラーバリエーションは	800枚用
右記をご覧く	たさい。	

マットの形状は縦積みしやすく、 残りの1枚まで取りやすい立体設計。



イヴⅢ専用消音マット 受注生産 日本製 品番 1000061 安心・安全の国内生産

※一部、生産国が異なる商品がございます。

GIIBOX GIGA

スロットで支持の高い







GIIBOX WOLKAISER

業界初のダブルハンギングエッジの

φ25メダル約700枚収納ボックス登場!






MIURA Daisyarin ミウラ大車輪台車

女性スタッフも移動がスムーズ。 人気のGIIオリジナル台車。











レッド ピンク オレンジ ブルー



AC/DCのビッグバージョン!



	消i (ス
	(>
	Ę
	10
14	10
	10
	10
	10

	4			
	GⅢBOX AC/DC			为 5000 個用
	品番	サイス	ズ (mm)	受注生産
「ブラック クリア	1000078	W385×I	0210×H150	日本製
			ブタイプ)	受注生産日本製
		品番	サイズ (mm)	厚さ (mm)・(収納数)
	_	1000079		3 (4800)
	440	1000080	W280×D180	5 (4750)
		1000081	XH3~30	10 (4500)
		1000082		20 (4000)
		1000133		30 (3500)

のせてんCARII



(1色)

不Nレッド


肘置き / マルチトレー / ドリンクホルダー

EASY STAND リストキーパー

従来品より高さが15mm低くなり、 ハンドル操作がしやすくなりました。

リストキーパー





EASY STAND ハンドスタンドDX

品 番 サイズ (mm) 日本製 GT-047 W100×D150×H120

ハンドスタンドDX

品番 サイズ (mm) 日本製 GT-014 W112×D165×H128∼143





アームスタンドDX

品 番 サイズ (mm) 日本製 GT-013 W110×D135×H128~143





EASY STAND III

カウンターに設置したまま、 入れ替え、清掃作業が スムーズに。

クッションタイプ







ブラック





ドリンクホルダーやスマホなどの置き場所に。 普段は折り畳めるので、ジャマになりません。



マルチトレー【穴無しタイプ】 品 番 1000200-1 日本製



DRINK HOLDER

設置場所を取らないスリムタイプ。 幅を2段階で調節でき、 スマホや小物、ドリンク置き場として使えます。







厚みのある

ドリンクなどに



スマートフォンと 小物を一緒に



膳板用2段式ドリンクホルダー

品番 サイズ (mm) 日本製 1000318 W126.4×D57.5∼128.5×H87

楽々プレートホルダー

A4楽々プレートホルダーPOP引っ掛け君

よく使うA4のPOPを差し込み、 A4_{サイズ} 引っ掛けるだけ。











A4楽々プレートホルダー





高さは3段階調節可能。





楽々プレートホルダー A5

ブラック使用例

A5_{サイズ}

A5のPOPが入り、 取付方法を選べます。

ホワイト使用例





1000291 棚上用両面テーフ

1000292 棚上用ネジ止め







楽々プレートホルダー A5
 品番
 規格
 サイズ (mm)

 GT-037-1
 マグネット
 GT-037-2 両面テープ GT-037-3 島上 GT-037-4 高さ調節ハンガー W179×H230 内寸W152×H215



楽々プレートホルダー A6

A6サイズ

A6のPOPが入り、 取付方法を選べます。











楽々プレートホルダー A6

品 番	規格	サイズ (mm)	日本製
GT-039-1	マグネット		
GT-039-2	両面テープ	W137×H165	
GT-039-3	島上	内寸W110×H152	
GT-039-4	高さ調節ハンガー		

ミドル楽々プレートホルダー

A4 3つ折り サイズ

A4の3つ折りが入り、 取付方法を選べます。







アルス	ミマフレート	·ハルツー			
番	規格	サイズ (mm)	品 番	Γ	
0181	マグネット		1000184	相	
0170	両面テープ	W230×H120 内寸W210×H93	1000183	相	
0182	ネジ止め	7 M 7 M 7 10 V H 9 2	1000191	ŧ	




日本製

楽々プレートホルダー

A7

ワンタッチで 壁面への取り付けが できます。





ホ マフレ	1 1111/2/2	
品 番	規格	サイズ(mm)
1000147	マグネット	
1000096	両面テープ	W93×H120

日本製

ビッグ楽々プレートホルダー

A4 n-7

A4ハーフタイプで 横長のPOPにも対応。









ビッグ楽	ミ々プレ ー トホ	ルダー 日本製
品番	規格	サイズ (mm)
1000148	マグネット	
1000097	両面テープ	
1000188	ネジ止め	W320×H120
1000190	棚上用マグネット	内寸W295×H95
1000189	棚上用両面テープ	

20×H120 V295×H95
 1000192
 棚上用ネジ止め

 1000384
 高さ調節ハンガー

マルチハンガー

バリエーション豊富な高さ調節アダプター。





組立例

		仕様	サイズ(mm)
(1)	上	ロングキャッチ	W40×H304×D60
	下	ロングキャッチ	W40×H304×D60
(2)	上	ポールスタンド	W40×H335×D65
	下	ロングキャッチ	(ポールスタンド縦)
3	上	ポールスタンド	W40×H298×D65
	下	プレートキャッチ	(ポールスタンド縦)
(4)	上	フラッグスタンド	W40×H266×D95
4	下	ロングキャッチ	W40×H200×D95
(5)	上	フラッグスタンド	W40×H228×D95
9	下	プレートキャッチ	W40x11220xD93
6	上	プレートキャッチ	W40×H228×D60
	下	プレートキャッチ	W40X11220XD00
(7)	上	プレートキャッチ	W40×H266×D60
	下	ロングキャッチ	W40X11200XD00

※ハンガー部の内寸法は21mmと26mmがあります。 ご注文時には組み付け仕様とハンガー部の内寸法と カラーをご指定ください。







1段目 0mm 2段目 +10mm 3 段目 | +20mm 4段目 +30mm

マルチハンガー

品 番 GT-048 日本製

●カラー/ブラック、ホワイト

ポスター貼り

マグネットタイプ

はさむだけのワンタッチ! ポスターを傷つけることもなく取り換えも簡単



Mポスター貼り L

ご使用方法

①前カバーを上に

開きます。

 品番
 規格
 サイズ (mm)

 GT-020-1
 マグプレート付 GT-020-2
 W75×D32×H17





両面テープタイプ





ポスター貼り ストレート型 PH-20 品番 サイズ (mm) 日本製 PH-20 W65×D26×H10








ポスター貼り ミニ型 PH-05 品 番 サイズ (mm) 日本製 PH-05 W40×D30×H10

ハンガーキャッチ

高さを調節可能。ハンガー部を幕板に 引っ掛けて設置してください。



ハンガープレートキャッチ

高さ調節

	品 番	サイズ (mm)
ハンガー タイプ	GT-033	ハンガー部内寸21mm/ W30×D56×H118 ハンガー部内寸26mm/ W30×D61×H118
高さ調節 ハンガー タイプ	GT-052	ハンガー部内寸21mm/ W40×D61×H139 ハンガー部内寸26mm/ W40×D66×H139

●カラー/ブラック、ホワイト 日本製

ハンガーフラッグキャッチ

	品番	サイズ (mm)
ハンガー タイプ	GT-034	ハンガー部内寸21mm/ W30×D91×H118 ハンガー部内寸26mm/ W30×D96×H118
高さ調節 ハンガー タイプ	GT-053	ハンガー部内寸21mm/ W40×D96×H139 ハンガー部内寸26mm/ W40×D101×H139

●カラー/ブラック、ホワイト 日本製

ハンガーポールスタンド

	品 番	サイズ (mm)
ハンガー タイプ	GT-035	ハンガー部内寸21mm/ W30×D61×H140 ハンガー部内寸26mm/ W30×D66×H140
高さ調節 ハンガー タイプ	GT-054	ハンガー部内寸21mm/ W40×D66×H140 ハンガー部内寸26mm/ W40×D71×H140

●カラー/ブラック、ホワイト 日本製

ハンガーロングキャッチ

	品 番	サイズ (mm)
ハンガー タイプ	GT-036	ハンガー部内寸21mm/ W30×D56×H155 ハンガー部内寸26mm/ W30×D61×H155
高さ調節 ハンガー タイプ	GT-055	ハンガー部内寸21mm/ W40×D61×H177 ハンガー部内寸26mm/ W40×D66×H177

マグネットキャッチ

強力マグネットでガッチリ固定、保護フィルムでキズも安心。

















パワフルMG



サビにくいステンレス製。 バネの隙間に挟んでしっかりキャッチ!!









ネオ5MG

品番 サイズ (mm)

W74xD30xH45


ネジ止めPキャッチャー

ネジでしっかり固定!









幕板ネオホルダー







日本製

オ5MG(マグネッ

ト)」をつけられます。

ネオ3 (スリー)

小さいながらも強力キャッチ! コンパクトなので、スペースを有効活用。



プレートキャッチャー (小)

パワフルPキャッチ



フラッグプレートキャッチ


パワフルPキャッチ



パーフェクトPキャッチ



品番 規格 サイズ (mm) 1000092 大 W60×D20×H21 1000093 小 W29×D20×H21 1000158 超ミニ W20×D10×H10 ●両面テープ付き



安心・安全の国内生産 22

1000336 内寸26mm仕様 W31×D150×H69

L型金具タワーホルダー























1000229 26タイプ (クリア)




台パネ

●カラー:白/黒 ●裏面両面テープ付き ●1ケース5枚入り

台パネ

入替などの空いた台のスペースに。























タペストリーポール







ベースサイズ
95mm \$4.7mm
18 0 0 0 mm 0 0
50mm 60mm

環境と作業性の両面から厳選した、ホールの必需品。







灭皿		日本製
品 番	規格	サイズ (mm)
1000113	大	φ95×H30
1000114	小	φ75×H30







カバーシール (シルバー) 日本製 品番 サイズ (mm) 1000112 W85×H85 (最大)










ドリンク	ホルダー 🖽
品 番	サイズ (mm)
DH-10	W75×D74×H47


灰皿を撤去した後を違和感なく隠せます。






























ピカッパネルシリーズ専用 イーゼル





本製品詳細Webページ

取扱サイズ A1 / A1 ハーフ

80種の外照モードの内照モーションを 搭載したハイスペックモデル。

高級感抜群のフレームレスアクリルパネルを採 用し、コンテンツをより美しく集客用途に合っ たモード設定が可能です。

外照フォルム用LEDはRGBフルカラー制御専用 コントローラーを内蔵し、流動と虹色の輝きを 表現可能にした80種のモード設定を実現。 内照バックライトLEDは従来の超高輝度WHITE を採用し、業界初の調光、点滅、フェード機能 が可能です。

専用リモコン 内照・外照を設定する専用リモコンです。

外照機能

•16単色変更

・10段階の照度設定

・80パターンのモードが順に変化

〈主な機能〉

内照機能

- ・点灯
- ・点滅

- ·電源ON/OFF ・白点灯、点滅、フェードイン&アウト
- ・フェードイン&アウト
- ・10段階の照度設定
- ・点滅、フェード時の
- 10段階スピード設定・フルカラーでフェード変化
- ・70パターンの変色モードに切替 番号指定によるダイレクト設定も可能です。同梱マニュアルに指定番号を記載しています。

電源(一一一十)電源 原点滅 (一- | 十 | 白 外点滅 色変更 色変更 DEMO 7///7- == K == K ・点滅、フェード、ムーブ時の10段階スピード設定 2 3 4 5 6 8













セット

専用リモコン



RGBを自由に演出。 コンテンツに彩りを与える 決定版モデル

B1/A1/A1ハーフ/ A3/\-フ / A4/\-フ

コンテンツに影響しないフラットなアクリルパネル を採用し、彩りのある光の演出でコンテンツを魅力 的にアピールできます。

外照にホワイトカラーを含んだ13色のプリセットカ ラー(点灯のみなら無限色)と、4種のモーション設定 が可能です。


内照バックライトLEDは従来の超高輝度ホワイトを 採用しています。



<主な機能>

- フチの「RGB ライト」の ON/OFF、点灯色や点灯モードの設定が可能です。
- ●照度のアップ / ダウン、スピードのアップ / ダウン
- ●点灯色の切替 (13 色がプリセットされており、選択した色で点灯、点滅が可能)
- ●DIYモード(点灯色を任意に作成可能。赤・緑・青の発光増加、減少調節できます)
- ●動的モードの一時停止
- ●RGB ライトの ON/OFF
- ●動的モードの切替

Color Variation 13 色のプリセット





付属品







(B1サイズは

2段階調節ができるパネルに影響しない専用イーゼル

ピカッパネルのサイズに合わせて作られた専用イーゼル。ズレやぐらつき等の問題 を解消し、イーゼル部分を目立たせずパネルを前面にアピールした設計です。

専用の工具や、難しい作業は一切不要!

ライトパネルに付属しているネジとプラスドライバー のみでしっかりとイーゼルに装着することができます。


ライトパネルの装着は、ライトパネルに付属している 四隅のネジを全て外し、プラスドライバーを使用して、 しっかりとイーゼルにパネル本体のみをネジで留めて、 パネルを固定させます。

※パネルの落下防止のため、しっかりとビスを留めてください。

展示したいコンテンツ(ポスター等)を、メンディング テープやマスキングテープ等で、上部を軽く留め、フロ ントパネルをはめて取付キャップで留めれば完成です!

コンテンツを入れ替えるたびに、イーゼルから外して…なんて、面倒な作業はなし!

イーゼルに設置した状態でも、取付キャップとフロントパネルを外すだけで、手軽に





全てのサイズで2段階調節が可能 です。イーゼルの左右にある調節 金具のネジ位置を変更するだけで すので、見せ方や奥行きのサイズ に合わせて手軽に調節できます。



重みのあるイーゼルに仕上げるた めに、SPCC(冷間圧延鋼板)を使用 し、表面にマットシルバーの塗装 を施した、強固で安定したシンプ ルなイーゼルです。





取扱説明書





結束バンドは左図のように LEDライトパネルに付属し ているACアダプタを固定 するのにご利用ください。

ピカッパネルシリーズ 一覧

コンテンツの入れ替えができます。

	品 番	規格サイズ	本体サイズ (W×H×D/mm)	表示サイズ (W×H/mm)	重量 (kg)	照度 (Lux) <センター最低値>	定格 (V/A)	付属 ACアダプター
■NEW ピカッパネル 虹	1000208-1	A1	684×931×13	584×831	9.6	2600	DC12V/3.3A	DC12V/5A
	1000235-1	A1ハーフ	387×931×13	287×831	5.6	3500	DC12V/2.0A	DC12V/5A
■ピカッパネル	1000209	B1	808×1110×13	718×1020	16	2500	DC12V/1.8A(パックライト) DC12V/2.8A (RGB)	DC12V5A(2個)
	1000208	A1	684×931×13	584×831	9.6	2600	DC12V/3.3A	DC12V/5A
	1000235	A1ハーフ	387×931×13	287×831	5.6	3500	DC12V/2.9A	DC12V/5A
	1000329	A3ハーフ	218×490×13	138×410	1.8	6500	DC12V/1.9A	DC12V/5A
	1000234	A4ハーフ	153×345×13	89×281	1.0	3800	DC12V/1.1A	DC12V/2A

※シリーズはすべて非防水です。 ※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

ピカッパネルシリーズ専用 イーゼル

	77 7 1 1 1 7 1		43 / IJ I	C//			
	項目	B1	B1両面	A1	A1両面	A1ハーフ	A1ハーフ 両面
	① 横 幅	788	790	645	645	347	347
	② ネジ穴サイズ			φ12 (≦	≥穴共通)		
た た が 時	③高 さ	1130	1130	1000	1000	1000	1000
みり時	④ 奥行き	40	40	40	40	40	40
中	⑤高 さ	1045		970		970	
中間開脚時	⑥ 奥行き	505		360		360	
時	⑦角 度	68°		75°		75°	
最	8高さ	990	990	951	975	951	975
最大開脚時	9 奥行き	635	1145	440	490	440	490
時	⑩ 角 度	61°	61°	71°	76°	71°	76°
	重 さ(kg)	3.6	4.5	3.4	4.0	2.6	3.2
材質 SPCC+マットシルバー塗装							
付属品 取扱説明書、結束バンド(A1両面、A1ハーフ両面は2本/A1、A1ハーフ、B1シリーズは4名			リーズは4本)				

※サイズに突起部は含んでいません。 ※サイズはすべて (mm)表記です。

27

高吸引力 + ウイルスの不活性化を促進

換気をしなくても綺麗な空気へ



【「捕まえる」/「不活性化を促進」のダブル効果

濾過性能によるウイルスの捕集

HEPA濾紙として0.3μmサイズのウイルスを99.97%物理的に捕集します。 ウイルスに限らずPM2.5や花粉も捕集します。

(医療用N95マスクの 0.3μ mサイズ粒子95%捕集より優れた濾過性能です。)

酵素濾過材でのウイルス不活性化を促進

フィルターを二次処理してあり、不活性までの時間を短縮します。 (抗ウイルスHEPAフィルターは医療現場でも採用される信頼あるフィルターです。)

2 国内最大の吸引力

3600㎡/hの吸気力で素早く広い範囲の空気を清浄できます。

天井高さを2.5mとした場合、床面積720m (約 縦26m×横26m) まで対応。 ※対象空間の容積が足りていても空間(建物)の形で吸気出来ない所が存在する場合があります。

高信頼性のシロッコ静音型送風機を採用

4 設置は1時間弱で可能 / 必要なのは AC100V コンセントのみ

※100V 1000W使用します。設置場所のコンセントプレートの容量をご確認ください。 参考: 1kw/h 18円(電力会社とのご契約金額で変動します。)

※抗ウイルス HFPA フィルターで捕集したウイルスを濾材で不活性化することで、フィルター交換時のウイルスとの接触による 2次感染のリスクを軽減します。(フィルター交換は、防護服や眼鏡、マスク、手袋を着用してください)

型式	SBU1200W-W
電源	単相100V 1000W (2Pアース線付き 4m)
適応面積(天井高さ 2.5m)	床面積720㎡ (約 縦26m×横26m) まで対応
送風機	静音型シロッコファン 1800㎡/h 2機搭載
運転音	53dB
排気形状	Φ250ダクトロ使用
プレフィルター	0


抗ウイルス HEPA フィルター	0
寸法	幅1200mm/奥行680mm/高さ2294mm
重量	210kg
スイッチ	15A 安全ブレーカースイッチ
色	塗装色:ブラウン【日塗工15-20B】 半つや
転倒防止板	0
耐震金具	△ (オプション)





クリーンユニット 商品紹介ページ

https://en-block.com/clean-unit/



吸う人・吸わない人・近隣環境にも優しく これからの喫煙対策のデフォルトへ。



※2 人用



両サイドのサッシガラスに





組み立て方を動画で









クリーンユニット単体



どこでも	喫煙ブ-	一ス 日本製
品番	規格	サイズ (mm)
1000344	2人用	W1422×D1236×H2297
1000295	4人用	W1523×D1718 (扉あり十49) ×H2297
1000296	6人用	W2023×D2034 (扉あり十49) ×H2297